省エネ住宅ポイント 登録畳床メーカー 一覧

					JIS認証取得区分			
メーカーコード	メーカー名	住所	JIS認証番号	稲わらサ ンド畳床				
				PS		皿形	Κ形	N形
T01	株式会社 大丸 白倉商店	【北海道旭川市永山4条14丁目3-7	TC01 06 004		0	0		
T02	株式会社 カネマ成田商店	青森県北津軽郡板柳町大字館野越字橋元55-7	TC02 08 109		0	0		
Т03	有限会社 高橋製畳	[本社・ワラ床工場] 宮城県石巻市桃生町中津山字四軒前27	TC02 07 124	0	0	0		0
		[建材畳床工場 検査室] 宮城県石巻市桃生町中津山字中津山71-1 	TC02 08112		'			
T04	有限会社 齋藤製畳	宮城県大崎市鹿島台木間塚字東浦12	TC02 08 064	0	0	0		<u>!</u>
	株式会社 酒井寅雄商店	宮城県登米市豊里町上屋浦32	TC02 08 079	0	0	0		
	渡辺製畳 株式会社	宮城県遠田郡美里町大柳字宮前30	TC02 08 028			0		<u> </u>
T07	有限会社 浜尾畳商店	福島県須賀川市仁井田字日向窪34	TC02 08 037	0	0	0		
T08	有限会社 深津 正商店	栃木県下都賀郡岩舟町大字五十畑191番地	TC03 08 265		0	0		
T09	深津製畳 有限会社	栃木県栃木市藤岡町大前703	TC03 08 193	0	0	0	0	0
	株式会社 井田商店	群馬県桐生市広沢町二丁目3349	TC03 08 299		0	0		
	株式会社 中村製畳	埼玉県北埼玉郡大利根町大字北平野826番地の1	TC03 08 286	0	0	0	0	0
T12	有限会社 山崎産業	埼玉県幸手市大字惣新田87番地	TC03 08 279		0	0		!
T13	有限会社 鶴岡畳工業	千葉県いすみ市大原8099	TC03 08 278	0	0	0	0	0
T14	株式会社 ツルヤ製畳	千葉県いすみ市岬町椎木543番地	TC03 08 303		0	0		<u> </u>
	株式会社 丸清	神奈川県厚木市三田2812番地	TC03 08 283			0		
T16	株式会社浜中たたみ店	石川県七尾市万行町壱七部7番地	GB0408041			0		į
T17	岡部商事株式会社	熊本県八代市日置町3824番地	TC08 07 090	0	0	0	0	0
T18	株式会社沖縄敷物商会	[本社]沖縄県那覇市若狭三丁目42番1号[工場]沖縄県糸満市照屋1295-3	GB0910001		0	0		
T19	有限会社 鍋屋商店	愛知県豊橋市問屋町11番2号	TC04 14 001		0	0		0
T20	有限会社 松岡畳床工業所	宮崎県日南市大堂津1丁目9番10号	TC08 07 137	0	0	0		
T21	細川製畳 株式会社	宮城県遠田郡涌谷町猪岡短台字窪田18-4	TC02 08 058	0				[
T23	長谷川 昭吾(長谷川製畳)	埼玉県加須市外野312番地	TC03 09 004	0				
T24	有限会社 須賀利三商店	埼玉県熊谷市上之1318番地	TC03 08 258	0				
T25	有限会社 大森商店	千葉県木更津市新田3-2-24	TC03 13 006		0	0		
T27	半瀬商店有限会社	徳島県阿南市長生町領田22番地の4	GB0710001	0				
T30	有限会社 松下畳商会	佐賀県武雄市武雄町大字武雄1805番地2	TC08 08 055		0	0		
T31	有限会社 宮畳工場	鹿児島県薩摩郡さつま町虎居10-17	TC08 08 051	0	0	0		
T32	有限会社 山下製畳	鹿児島県薩摩川内市入来町浦之名7568番地1	TC08 08 054	0	0	0	0	0

メーカー名	株式会社 大丸 白倉商店
JIS規格	JISA5914
JIS規格名称	建材畳床
JISの認証番号	TC01 06 004
断熱材の種類	建材畳床
フロン類の表示	ノンフロン

メーカー	メーカー名	製品型番	断熱材区分	断熱材の種類	製品名∙製品愛称	厚さ×幅×長さ	1個当たり	備考
コード	, ,, ,,	Ж н-т ш	(A−1 ~ F)	NIWIN OF IEAR	WHI WHEN	(寸法; [*] ŋ)	体積(m³)	wa · J
T01	株式会社 大丸 白倉商店	1T0125000301	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	Ⅱ形100W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T01	株式会社 大丸 白倉商店	1T0125091301	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	Ⅱ形91W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T01	株式会社 大丸 白倉商店	1T0125091253	В	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	$50 \times 910 \times 1820$	0.083	Ⅱ形91W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T01	株式会社 大丸 白倉商店	1T0125591351	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅱ 形91W, 畳床55mm厚, XPS1種 35mm使用
T01	株式会社 大丸 白倉商店	1T0125591353	С	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅱ 形91W, 畳床55mm厚, XPS3種 35mm使用
T01	株式会社 大丸 白倉商店	1T0125591301	A−1	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅱ形91W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用
T01	株式会社 大丸 白倉商店	1T0125591303	С	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅱ形91W, 畳床55mm厚, XPS3種 30mm使用
T01	株式会社 大丸 白倉商店	1T0135000251	A-1	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	Ⅲ形100W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T01	株式会社 大丸 白倉商店	1T0135091251	A−1	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	Ⅲ形91W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T01	株式会社 大丸 白倉商店	1T0135000253	В	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS3種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	Ⅲ形100W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T01	株式会社 大丸 白倉商店	1T0135591301	A-1	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅲ形91W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用
T01	株式会社 大丸 白倉商店	1T0135591303	С	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS3種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅲ形91W, 畳床55mm厚, XPS3種 30mm使用
							 	
							 	
 							 	
							 	
							 	
							 	
							 	
							 	

メーカー名	株式会社カネマ成田商店
JIS規格	JISA5914
JIS規格名称	建材畳床
JISの認証番号	TC02 08 109
断熱材の種類	建材畳床
フロン類の表示	ノンフロン

メーカーコード	メーカー名	製品型番	断熱材区分 (A-1~F)	断熱材の種類	製品名·製品愛称	厚さ×幅×長さ (寸法; [*] 』)	1個当たり 体積(m ³)	備考
T02	株式会社 カネマ成田商店	1T0225000301	A-2	建材畳床 KT一Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	Ⅱ形100W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T02	株式会社 カネマ成田商店	1T0225094301	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	Ⅱ 形94W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T02	株式会社 カネマ成田商店	1T0225091301	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	Ⅱ 形91W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T02	株式会社カネマ成田商店	1T0225000303	С	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	II 形 100W, 畳床50mm厚, XPS3種 30mm使用
T02	株式会社カネマ成田商店	1T0225094303	С	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	Ⅱ 形94W, 畳床50mm厚, XPS3種 30mm使用
T02	株式会社カネマ成田商店	1T0225091303	С	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	Ⅱ 形 91W, 畳床50mm厚, XPS3種 30mm使用
T02	株式会社カネマ成田商店	1T0225000253	B B	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種) 建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	Ⅱ 形100W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T02 T02	株式会社 カネマ成田商店 株式会社 カネマ成田商店	1T0225094253 1T0225091253	В	<u> </u>	建材畳床 建材畳床	50 × 940 × 1850 50 × 910 × 1820	0.087 0.083	II 形94W,畳床50mm厚,XPS3種 25mm使用 II 形91W,畳床50mm厚,XPS3種 25mm使用
T02	株式会社 カネマ成田商店 株式会社 カネマ成田商店	1T0225591351	A-2	<u>建材量は KT−Ⅱ(XPS3種)</u> 建材畳床 KT−Ⅱ(XPS1種)	建材量床	55 × 910 × 1820	0.083	II 形91W,量床55mm厚,XPS3種 25mm使用 II 形91W,畳床55mm厚,XPS1種 35mm使用
T02	株式会社 カネマ成田商店 株式会社 カネマ成田商店	1T0225591351	C	産材量体 KT II (XPS3種) 建材畳床 KT-II (XPS3種)		55 × 910 × 1820	0.091	Ⅱ 形91W, 量床55mm厚, XPS3種 35mm使用
T02	株式会社 カネマ成田商店 株式会社 カネマ成田商店	1T0225591301	A−1	建材量床 KT I (XPS1種) 建材畳床 KT I (XPS1種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅱ 形91W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用
T02	株式会社 カネマ成田商店 株式会社 カネマ成田商店	1T0225591301	C	建材量床 KT I (XPS3種)	建材量床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅱ 形91W, 畳床55mm厚, XPS3種 30mm使用
T02	株式会社カネマ成田商店	1T0235000251	A-1	建材量床 KT-Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	■形100W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T02	株式会社カネマ成田商店	1T0235094251	A-1	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	Ⅲ形94W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T02	株式会社 カネマ成田商店	1T0235091251	A-1	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	Ⅲ形91W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T02	株式会社 カネマ成田商店	1T0235000253	В	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	Ⅲ形100W. 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T02	株式会社 カネマ成田商店	1T0235094253	В	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS3種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	Ⅲ形94W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T02	株式会社 カネマ成田商店	1T0235091253	В	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS3種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	Ⅲ形91W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T02	株式会社 カネマ成田商店	1T0235591301	A−1	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅲ形91W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用
T02	株式会社 カネマ成田商店	1T0235591303	С	建材畳床 KT一Ⅲ(XPS3種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅲ形91W, 畳床55mm厚, XPS3種 30mm使用
						<u> </u>		
						<u> </u>		
 						+		
 								
		_						

メーカー名	有限会社 高橋製畳
JIS規格	JISA5901/JISA5914
JIS規格名称	稲わら畳床及び稲わらサンドイッチ畳床/建材畳床
JISの認証番号	TC02 07 124/TC02 08 112
断熱材の種類	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床/建材畳床
フロン類の表示	ノンフロン

メーカーコード	メーカー名	製品型番	断熱材区分 (A-1~F)	断熱材の種類	製品名·製品愛称	厚さ×幅×長さ (寸法; [*] 』)	1個当たり 体積(m ³)	備考
T03	有限会社 高橋製畳	1T0325000301	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	$50 \times 1000 \times 2000$	0.100	Ⅱ形100W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T03	有限会社 高橋製畳	1T0325094301	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	Ⅱ 形94W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T03	有限会社 高橋製畳	1T0325091301	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	Ⅱ 形 91W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T03	有限会社 高橋製畳	1T0325000303	C	建材畳床 KT Ⅱ (XPS3種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	Ⅱ形100W, 畳床50mm厚, XPS3種 30mm使用
T03	有限会社 高橋製畳	1T0325094303	C	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	Ⅱ 形 94W, 畳床 50mm厚, XPS3種 30mm使用
T03	有限会社 高橋製 <u>量</u> 有限会社 高橋製畳	1T0325091303 1T0325000253	C B	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種) 建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床 建材畳床	50 × 910 × 1820 50 × 1000 × 2000	0.083 0.100	Ⅱ 形91W, 畳床50mm厚, XPS3種 30mm使用 Ⅱ 形100W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T03	<u>有限安社。高橋委里</u> 有限会社。高橋製畳	1T0325000253	В	建材量体 KT Ⅱ (AF33種) 建材量床 KT-Ⅱ (XPS3種)	建材置床	50 × 940 × 1850	0.100	II形94W, 量床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T03	有限会社高橋製量 1	1T0325094253	В	建材量床 KT一Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.087	Ⅱ形91W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T03	有限会社 高橋製畳	1T0325591351	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅱ形91W, 畳床55mm厚, XPS1種 35mm使用
T03	有限会社 高橋製畳	1T0325591353	C	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅱ形91W, 畳床55mm厚, XPS3種 35mm使用
T03	有限会社 高橋製畳	1T0325591301	A-1	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅱ形91W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用
T03	有限会社 高橋製畳	1T0325591303	С	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	55×910×1820	0.091	Ⅱ 形91W, 畳床55mm厚, XPS3種 30mm使用
T03	有限会社 高橋製畳	1T0335000251	A−1	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	Ⅲ形100W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T03	有限会社 高橋製畳	1T0335094251	A−1	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	Ⅲ形94W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T03	有限会社 高橋製畳	1T0335091251	A −1	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	$50 \times 910 \times 1820$	0.083	Ⅲ形91W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T03	有限会社 高橋製畳	1T0335000253	В	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	Ⅲ形100W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T03	有限会社 高橋製畳	1T0335094253	В	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS3種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	Ⅲ形94W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T03	有限会社 高橋製畳	1T0335091253	В	建材畳床 KT -Ⅲ(XPS3種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	□ 形 9 1 W, 畳床 50 mm 厚, XPS3種 25 mm 使用
T03	有限会社 高橋製畳	1T0335591301	A-1	建材畳床 KT -Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅲ形91W , 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用
T03	有限会社 高橋製畳 有限会社 高橋製畳	1T0335591303 1T03N5000451	C A-2	<u>建材畳床 KT-Ⅲ(XPS3種)</u> 建材墨床 KT-N(XPS1種)	建材畳床 建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	□形91W, 畳床55mm厚, XPS3種 30mm使用
T03		1T03N5000451	A-2 A-2	<u>建材畳床 KT-N(XPS1種)</u> 建材畳床 KT-N(XPS1種)	建材置床	50 × 1000 × 2000 50 × 940 × 1850	0.100 0.087	N形100W, 畳床50mm厚, XPS1種 45mm使用 N形94W, 畳床50mm厚, XPS1種 45mm使用
T03	有限会社高橋製量 1	1T03N5094451	A-2	建材量床 KT N(XPS1種) 建材量床 KT-N(XPS1種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.087	N形91W, 畳床50mm厚, XPS1種 45mm使用
T03	有限会社 高橋製畳	2T03N5000453	D	建材量床 KT-N(XPS3種)	建材量床	50 × 1000 × 2000	0.100	N形100W, 畳床50mm厚, XPS3種 45mm使用
T03	有限会社 高橋製畳	2T03N5094453	D	建材畳床 KT-N(XPS3種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	N形94W, 畳床50mm厚, XPS3種 45mm使用
T03	有限会社 高橋製畳	2T03N5091453	D	建材畳床 KT-N(XPS3種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	N形91W, 畳床50mm厚, XPS3種 45mm使用
T03	有限会社 高橋製畳	1T03N5591501	С	建材畳床 KT-N(XPS1種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	N形91W,畳床55mm厚,XPS1種 50mm使用
T03	有限会社 高橋製畳	2T03N5591503	D	建材畳床 KT-N(XPS3種)	建材畳床	55×910×1820	0.091	N形91W, 畳床55mm厚, XPS3種 50mm使用
T03	有限会社 高橋製畳	1T03C5000251	A-1	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C25(XPS1種)	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	PS-C25 100W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T03	有限会社 高橋製畳	1T03C5095251	A −1	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C25(XPS1種)		$50 \times 950 \times 1900$	0.090	PS-C25 95W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T03	有限会社 高橋製畳	1T03C5092251	A −1	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C25(XPS1種)		50 × 920 × 1840	0.085	PS-C25 92W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T03	有限会社 高橋製畳	1T03C5000301	A-2	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C30(XPS1種)	i	50 × 1000 × 2000	0.100	PS-C30 100W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T03	有限会社 高橋製畳	1T03C5095301	A-2	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C30(XPS1種)	•	50 × 950 × 1900	0.090	PS-C30 95W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T03	<u>有限会社高橋製量</u>	1T03C5092301	A-2	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C30(XPS1種)		50 × 920 × 1840	0.085	PS-C30 92W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T03	<u>有限会社 高橋製畳</u> ち四会社 京橋制男	1T03C5500251	A-1	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C25(XPS1種)		55 × 1000 × 2000	0.110	PS-C25
T03	有限会社 高橋製畳 有限会社 高橋製畳	1T03C5595251 1T03C5592251	A−1 A−1	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C25(XPS1種) ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C25(XPS1種)		55 × 950 × 1900 55 × 920 × 1840	0.099 0.093	PS-C25 95W, 畳床55mm厚, XPS1種 25mm使用 PS-C25 92W, 畳床55mm厚, XPS1種 25mm使用
T03		1T03C5592251	A-1 A-2	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら貴床 PS-C30(XPS1種)		55 × 1000 × 2000	0.093	PS-C20 92W, 宣床55mm厚, XPS1種 25mm使用
T03		1T03C5595301	A-2 A-2	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C30(XPS1種)		55 × 950 × 1900	0.099	PS-C30 95W, 量床55mm厚, XPS1種 30mm使用
T03	有限会社 高橋製量	1T03C5593301	A-2	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C30(XPS1種)		55 × 920 × 1840	0.093	PS-C30 92W, 量床55mm厚, XPS1種 30mm使用
	(a) to a man 1 mm 1 mm 1 mm 2 mm 4 mm							

メーカー名	有限会社 齋藤製畳
JIS規格	JISA5901/JISA5914
JIS規格名称	稲わら畳床及び稲わらサンドイッチ畳床/建材畳床
JISの認証番号	TC02 08 064
断熱材の種類	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床/建材畳床
フロン類の表示	ノンフロン

メーカーコード	メーカー名	製品型番	断熱材区分 (A-1~F)	断熱材の種類	製品名·製品愛称	厚さ×幅×長さ (寸法; ギッ)	1個当たり 体積(m ³)	備考
T04	有限会社 齋藤製畳	1T0425000301	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	II 形100W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T04	有限会社 齋藤製畳	1T0425094301	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	Ⅱ形94W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T04	有限会社 齋藤製畳	1T0425091301	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	Ⅱ形91W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T04	有限会社 齋藤製畳	1T0425000303	С	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	$50 \times 1000 \times 2000$	0.100	Ⅱ形100W, 畳床50mm厚, XPS3種 30mm使用
T04	有限会社 齋藤製畳	1T0425094303	С	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	$50 \times 940 \times 1850$	0.087	Ⅱ形94W, 畳床50mm厚, XPS3種 30mm使用
T04	有限会社 齋藤製畳	1T0425091303	С	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	Ⅱ形91W, 畳床50mm厚, XPS3種 30mm使用
T04	有限会社 齋藤製畳	1T0425000253	В	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	Ⅱ形100W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T04	有限会社 齋藤製畳	1T0425094253	В	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	$50 \times 940 \times 1850$	0.087	II 形94W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T04	有限会社 齋藤製畳	1T0425091253	В	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	II 形91W,畳床50mm厚,XPS3種 25mm使用
T04	有限会社 齋藤製畳	1T0425591351	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅱ 形91W, 畳床55mm厚, XPS1種 35mm使用
T04	有限会社 齋藤製畳	1T0425591353	С	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	II 形91W, 畳床55mm厚, XPS3種 35mm使用
T04	有限会社 齋藤製畳	1T0425591301	A −1	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅱ形91W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用
T04	有限会社 齋藤製畳	1T0425591303	С	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅱ形91W, 畳床55mm厚, XPS3種 30mm使用
T04	有限会社 齋藤製畳	1T0435000251	A −1	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	$50 \times 1000 \times 2000$	0.100	□形100W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T04	有限会社 齋藤製畳	1T0435094251	A-1	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	Ⅲ形94W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T04	有限会社 齋藤製畳	1T0435091251	A−1	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	皿形91W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T04	有限会社 齋藤製畳	1T0435000253	В	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	Ⅲ形100W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T04	有限会社 齋藤製畳	1T0435094253	В	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS3種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	Ⅲ形94W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T04	有限会社 齋藤製畳	1T0435091253	В	建材畳床 KT一Ⅲ(XPS3種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	Ⅲ形91W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T04	有限会社 齋藤製畳	1T0435591301	A-1	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅲ形91W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用
T04	有限会社 齋藤製畳	1T0435591303	С	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS3種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅲ形91W, 畳床55mm厚, XPS3種 30mm使用
T04	有限会社 齋藤製畳	1T04C5000251	A-1		ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	PS-C25 100W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T04	有限会社 齋藤製畳	1T04C5095251	A-1		ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	50 × 950 × 1900	0.090	PS-C25 95W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T04	有限会社 齋藤製畳	1T04C5092251	A-1			50 × 920 × 1840	0.085	PS-C25 92W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T04	有限会社 齋藤製畳	1T04C5000301	A-2		ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	PS-C30 100W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T04	有限会社 齋藤製畳	1T04C5095301	A-2		ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	50 × 950 × 1900	0.090	PS-C30 95W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T04	有限会社 齋藤製畳	1T04C5092301	A-2		ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	50 × 920 × 1840	0.085	PS-C30 92W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T04	有限会社 齋藤製畳	1T04C5500251	A-1		ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	55 × 1000 × 2000	0.110	PS-C25 100W, 畳床55mm厚, XPS1種 25mm使用
T04	有限会社 齋藤製畳	1T04C5595251	A-1		ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	55 × 950 × 1900	0.099	PS-C25 95W, 畳床55mm厚, XPS1種 25mm使用
T04	有限会社 齋藤製畳	1T04C5592251	A-1		ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	55 × 920 × 1840	0.093	PS-C25 92W, 畳床55mm厚, XPS1種 25mm使用
T04 T04	有限会社 齋藤製畳 有限会社 齋藤製畳	1T04C5500301	A-2	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C30(XPS1種) ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C30(XPS1種)	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	55 × 1000 × 2000 55 × 950 × 1900	0.110	PS-C30 100W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用 PS-C30 95W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用
T04	有限会社 齋藤製置	1T04C5595301 1T04C5592301	A-2	ポリスチレンフォームサンドイッチ幅わら宣床 PSーC30(XPS1種) ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PSーC30(XPS1種)		55 × 920 × 1840	0.099 0.093	PS-C30 95W, 宣床35mm厚, XPS1種 30mm使用 PS-C30 92W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用
104	有限云位 窟膝袋宜	110405592301	A-2	ホリステレフフォームサフトイツテ個わら宣体 PS-C3U(XPSI種)	ホリステレンフォームサントイツテ個わら宣床	33 × 920 × 1840	0.093	P5-030 92W, 宣床33MM厚, XP51性 30MM使用

メーカー名	株式会社 酒井寅雄商店
JIS規格	JISA5901/JISA5914
JIS規格名称	稲わら畳床及び稲わらサンドイッチ畳床/建材畳床
JISの認証番号	TC 02 08 079
断熱材の種類	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床/建材畳床
フロン類の表示	ノンフロン

メーカーコード	メーカー名	製品型番	断熱材区分 (A-1~F)	断熱材の種類	製品名·製品愛称	厚さ×幅×長さ (寸法; ^ミ ヵ)	1個当たり 体積(m ³)	備考
T05	株式会社酒井寅雄商店	1T0525000301	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	Ⅱ形100W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T05	株式会社酒井寅雄商店	1T0525094301	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	$50 \times 940 \times 1850$	0.087	Ⅱ 形94W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T05	株式会社酒井寅雄商店	1T0525091301	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	Ⅱ 形91W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T05	株式会社酒井寅雄商店	1T0525000303	C	建材畳床 KT−I(XPS3種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	Ⅱ形100W, 畳床50mm厚, XPS3種 30mm使用
T05	株式会社酒井寅雄商店	1T0525094303	С	建材畳床 KT−I(XPS3種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	II 形94W,畳床50mm厚,XPS3種 30mm使用
T05	株式会社酒井寅雄商店	1T0525091303	С	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	Ⅱ 形91W, 畳床50mm厚, XPS3種 30mm使用
T05	株式会社酒井寅雄商店	1T0525000253	В	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	Ⅱ形100W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T05	株式会社酒井寅雄商店	1T0525094253	В	建材畳床 KT Ⅱ (XPS3種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	Ⅱ 形94W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T05	株式会社酒井寅雄商店	1T0525091253	В	<u>建材畳床 KT Ⅱ (XPS3種)</u>	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	Ⅱ 形91W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T05 T05	株式会社酒井寅雄商店 株式会社酒井寅雄商店	1T0525591351 1T0525591353	A-2 C	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種) 建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床 建材畳床	55 × 910 × 1820 55 × 910 × 1820	0.091	Ⅱ 形91W, 畳床55mm厚, XPS1種 35mm使用 Ⅲ 形91W, 畳床55mm厚, XPS3種 35mm使用
T05		1T0525591301	C A−1	<u>建材量体 KT-Ⅱ(XPS3種)</u> 建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材置床	55 × 910 × 1820	0.091 0.091	Ⅱ 形91W, 宣床55mm厚, XPS5種 35mm使用 Ⅱ 形91W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用
T05		1T0525591301	C	<u>建材量体 KT−Ⅱ(XPS1種)</u> 建材畳床 KT−Ⅱ(XPS3種)	建材置床	55 × 910 × 1820	0.091	II 形91W,量床55mm厚,XPS3種 30mm使用
T05		1T0525391303	A−1	建材量床 KT Ⅱ(XFS3種) 建材量床 KT-Ⅲ(XPS1種)	建材量床	50 × 1000 × 2000	0.100	Ⅲ形100W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T05	<u>株式会社酒升寅雄問店</u> 株式会社酒井寅雄商店	1T0535000251	A-1	建材量床 KT一皿(XPS1種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	Ⅲ形94W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T05	株式会社酒井寅雄商店	1T0535091251	A-1	建材置床 KT-皿(XPS1種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	Ⅲ形91W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T05	株式会社酒井寅雄商店	1T0535000253	В	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS3種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	Ⅲ形100W. 畳床50mm厚. XPS3種 25mm使用
T05	株式会社酒井寅雄商店	1T0535094253	В	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS3種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	Ⅲ形94W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T05	株式会社酒井寅雄商店	1T0535091253	В	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS3種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	Ⅲ形91W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T05	株式会社酒井寅雄商店	1T0535591301	A-1	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅲ形91W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用
T05	株式会社酒井寅雄商店	1T0535591303	С	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS3種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅲ形91W, 畳床55mm厚, XPS3種 30mm使用
T05	株式会社酒井寅雄商店	1T05C5000251	A−1	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C25(XPS1種)	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	PS-C25 100W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T05	株式会社酒井寅雄商店	1T05C5095251	A −1	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C25(XPS1種)	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	$50 \times 950 \times 1900$	0.090	PS-C25 95W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T05	株式会社酒井寅雄商店	1T05C5092251	A-1	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C25(XPS1種)	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	$50 \times 920 \times 1840$	0.085	PS-C25 92W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T05	株式会社酒井寅雄商店	1T05C5000301	A-2	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C30(XPS1種)	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	$50 \times 1000 \times 2000$	0.100	PS-C30 100W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T05	株式会社酒井寅雄商店	1T05C5095301	A-2	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C30(XPS1種)	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	$50 \times 950 \times 1900$	0.090	PS-C30 95W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T05	株式会社酒井寅雄商店	1T05C5092301	A-2	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C30(XPS1種)	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	50 × 920 × 1840	0.085	PS-C30 92W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T05	株式会社酒井寅雄商店	1T05C5500251	A-1	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C25(XPS1種)	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	55 × 1000 × 2000	0.110	PS-C25 100W, 畳床55mm厚, XPS1種 25mm使用
T05	株式会社酒井寅雄商店	1T05C5595251	A-1	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C25(XPS1種)	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	55 × 950 × 1900	0.099	PS-C25 95W, 畳床55mm厚, XPS1種 25mm使用
T05	株式会社酒井寅雄商店	1T05C5592251	A-1	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C25(XPS1種)	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	55 × 920 × 1840	0.093	PS-C25 92W, 畳床55mm厚, XPS1種 25mm使用
T05	<u>株式会社酒井寅雄商店</u> 株式会社酒井実雄商店	1T05C5500301 1T05C5595301	A-2	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C30(XPS1種) ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C30(XPS1種)		55 × 1000 × 2000 55 × 950 × 1900	0.110	PS-C30 100W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用
T05 T05	<u>株式会社酒井寅雄商店</u> 株式会社酒井寅雄商店	1T05C5595301	A-2 A-2	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら貴床 PSーC30(XPS1種) ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら貴床 PSーC30(XPS1種)	ポリスチレンフォームサンドイッチ相わら宣床	55 × 920 × 1840	0.099 0.093	PS-C30 95W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用 PS-C30 92W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用
105	<u> </u>	110000092301	M ⁻ Z	ハッステレンフォームッフドインデ個インの宣体 PS-USU(XPS)性)	ハッヘノレンフォームップドイツナ個行り宣体	JU ^ YZU ^ 1840	0.083	FS-030 92W, 宣体33mm序, APSI健 30mm使用
					 			

メーカー名	渡辺製畳株式会社					
JIS規格	JISA5914					
JIS規格名称	建材畳床					
JISの認証番号	TC02 08 028					
断熱材の種類	建材畳床					
フロン類の表示	ノンフロン					

メーカーコード	メーカー名	製品型番	断熱材区分 (A-1~F)	断熱材の種類	製品名·製品愛称	厚さ×幅×長さ (寸法; [*] 』)	1個当たり 体積(m ³)	備考
T06	渡辺製畳 株式会社	1T0635000251	A −1	建材畳床 KT一Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	Ⅲ形100W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T06	渡辺製畳 株式会社	1T0635094251	A−1	建材畳床 KT一Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	Ⅲ形94W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T06	渡辺製畳 株式会社	1T0635091251	A−1	建材畳床 KT一Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	Ⅲ形91W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T06	渡辺製畳 株式会社	1T0635000253	В	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	Ⅲ形100W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T06	渡辺製畳 株式会社	1T0635094253	В	建材畳床 KT一Ⅲ(XPS3種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	Ⅲ形94W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T06	渡辺製畳 株式会社	1T0635091253	В	建材畳床 KT一Ⅲ(XPS3種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	Ⅲ形91W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T06	渡辺製畳 株式会社	1T0635591301	A−1	建材畳床 KT一Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅲ形91W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用
T06	渡辺製畳 株式会社	1T0635591303	С	建材畳床 KT一Ⅲ(XPS3種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅲ形91W, 畳床55mm厚, XPS3種 30mm使用

メーカー名	有限会社 浜尾畳商店				
JIS規格	JISA5901/JISA5914				
JIS規格名称	稲わら畳床及び稲わらサンドイッチ畳床/建材畳床				
JISの認証番号	TC02 08 037				
断熱材の種類	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床/建材畳床				
フロン類の表示	ノンフロン				

メーカーコード	メーカー名	製品型番	断熱材区分 (A-1~F)	断熱材の種類	製品名·製品愛称	厚さ×幅×長さ (寸法; ギッ)	1個当たり 体積(m ³)	備考
T07	有限会社 浜尾畳商店	1T0725000301	A-2	建材畳床 KT一Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	$50 \times 1000 \times 2000$	0.100	Ⅱ形100W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T07	有限会社 浜尾畳商店	1T0725094301	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	$50 \times 940 \times 1850$	0.087	Ⅱ 形94W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T07	有限会社 浜尾畳商店	1T0725091301	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	Ⅱ形91W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T07	有限会社 浜尾畳商店	1T0725000303	C	建材畳床 KT−Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	Ⅱ形100W, 畳床50mm厚, XPS3種 30mm使用
T07	有限会社 浜尾畳商店	1T0725094303	C	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	Ⅱ 形94W, 畳床50mm厚, XPS3種 30mm使用
T07	有限会社 浜尾畳商店	1T0725091303	C	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	Ⅱ 形91W, 畳床50mm厚, XPS3種 30mm使用
T07	有限会社 浜尾畳商店 有限会社 浜尾畳商店	1T0725000253 1T0725094253	<u>В</u> В	<u>建材畳床 KT−Ⅱ(XPS3種)</u> 建材畳床 KT−Ⅱ(XPS3種)	建材畳床 建材畳床	50 × 1000 × 2000 50 × 940 × 1850	0.100 0.087	Ⅱ形100W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用 Ⅱ形94W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T07	有限会社 浜尾畳商店	1T0725094253	В	建材量体 KT-II (APS3種) 建材畳床 KT-II (XPS3種)	建材置床	50 × 910 × 1820	0.087	Ⅱ形91W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T07	有限会社 浜尾畳商店	1T0725591351	A-2	建材量床 KT Ⅱ (XFS1種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅱ形91W, 畳床55mm厚, XPS1種 35mm使用
T07	有限会社 浜尾畳商店	1T0725591353	C	建材畳床 KT-II(XPS3種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅱ形91W, 畳床55mm厚, XPS3種 35mm使用
T07	有限会社 浜尾畳商店	1T0725591301	A-1	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅱ形91W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用
T07	有限会社 浜尾畳商店	1T0725591303	С	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅱ形91W, 畳床55mm厚, XPS3種 30mm使用
T07	有限会社 浜尾畳商店	1T0735000251	A−1	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	Ⅲ形100W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T07	有限会社 浜尾畳商店	1T0735094251	A −1	建材畳床 KT一Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	Ⅲ形94W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T07	有限会社 浜尾畳商店	1T0735091251	A−1	建材畳床 KT一Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	$50 \times 910 \times 1820$	0.083	Ⅲ形91W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T07	有限会社 浜尾畳商店	1T0735000253	В	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	Ⅲ形100W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T07	有限会社 浜尾畳商店	1T0735094253	В	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS3種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	Ⅲ形94W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T07	有限会社 浜尾畳商店	1T0735091253	B	建材畳床 KT一Ⅲ(XPS3種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	III 形 9 1 W, 畳床 50 mm 厚, XPS3種 25 mm 使用
T07	有限会社 浜尾畳商店	1T0735591301	A-1	建材畳床 KT一Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	<u> </u>
T07	有限会社 浜尾畳商店 有限会社 浜尾畳商店	1T0735591303 1T07C5000251	C A−1	建材畳床 KTーⅢ(XPS3種) ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PSーC25(XPS1種)	建材畳床 建材畳床 ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	55 × 910 × 1820 50 × 1000 × 2000	0.091 0.100	Ⅲ形91W, 畳床55mm厚, XPS3種 30mm使用 PS-C25 100W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T07	有限会社 浜尾畳商店	1T07C5000251	A-1 A-1		ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	50 × 950 × 1900	0.090	PS-C25 95W, 量床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T07	有限会社 浜尾畳商店	1T07C5092251	A-1	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C25(XPS1種)	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	50 × 920 × 1840	0.085	PS-C25 92W, 量床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T07	有限会社 浜尾畳商店	1T07C5000301	A-2	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C30(XPS1種)	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	PS-C30 100W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T07	有限会社 浜尾畳商店	1T07C5095301	A-2	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C30(XPS1種)	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	50 × 950 × 1900	0.090	PS-C30 95W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T07	有限会社 浜尾畳商店	1T07C5092301	A-2	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C30(XPS1種)	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	50 × 920 × 1840	0.085	PS-C30 92W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T07	有限会社 浜尾畳商店	1T07C5500251	A −1	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C25(XPS1種)	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	55 × 1000 × 2000	0.110	PS-C25 100W, 畳床55mm厚, XPS1種 25mm使用
T07	有限会社 浜尾畳商店	1T07C5595251	A-1	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C25(XPS1種)	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	$55 \times 950 \times 1900$	0.099	PS-C25 95W, 畳床55mm厚, XPS1種 25mm使用
T07	有限会社 浜尾畳商店	1T07C5592251	A −1			$55 \times 920 \times 1840$	0.093	PS-C25 92W, 畳床55mm厚, XPS1種 25mm使用
T07	有限会社 浜尾畳商店	1T07C5500301	A-2	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C30(XPS1種)		55 × 1000 × 2000	0.110	PS-C30 100W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用
T07	有限会社 浜尾畳商店	1T07C5595301		ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C30(XPS1種)		55 × 950 × 1900	0.099	PS-C30 95W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用
T07	有限会社 浜尾畳商店	1T07C5592301	A-2	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C30(XPS1種)	ボリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 	55 × 920 × 1840	0.093	PS-C30 92W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用
+								
					 			

メーカー名	有限会社 深津正商店					
JIS規格	JISA5914					
JIS規格名称	建材畳床					
JISの認証番号	TC03 08 265					
断熱材の種類	建材畳床					
フロン類の表示	ノンフロン					

メーカーコード	メーカー名	製品型番	断熱材区分 (A-1~F)	断熱材の種類	製品名∙製品愛称	厚さ×幅×長さ (寸法; ギッ)	1個当たり 体積(m ³)	備考
T08	有限会社 深津正商店	1T0825000301	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	Ⅱ形100W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T08	有限会社 深津正商店	1T0825094301	A-2	建材畳床 KT一Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	Ⅱ 形94W,畳床50mm厚,XPS1種 30mm使用
T08	有限会社 深津正商店	1T0825091301	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	Ⅱ 形91W,畳床50mm厚,XPS1種 30mm使用
T08	有限会社 深津正商店	1T0825000303	С	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	Ⅱ形100W, 畳床50mm厚, XPS3種 30mm使用
T08	有限会社 深津正商店	1T0825094303	С	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	Ⅱ 形94W, 畳床50mm厚, XPS3種 30mm使用
T08	有限会社 深津正商店	1T0825091303	C	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	Ⅱ 形91W, 畳床50mm厚, XPS3種 30mm使用
T08	有限会社 深津正商店	1T0825000253	В	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	Ⅱ形100W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T08	有限会社 深津正商店	1T0825094253	В	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	Ⅱ 形94W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T08	有限会社 深津正商店	1T0825091253	В	建材畳床 KT−Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	Ⅱ 形 91W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T08	有限会社 深津正商店	1T0825591351	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅱ 形 9 1 W, 畳床 55 mm 厚, XPS 1 種 35 mm 使用
T08	有限会社 深津正商店	1T0825591353	C	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅱ 形 91W, 畳床55mm厚, XPS3種 35mm使用
T08 T08	有限会社 深津正商店 有限会社 深津正商店	1T0825591301 1T0825591303	A−1 C	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種) 建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床 建材畳床	55 × 910 × 1820 55 × 910 × 1820	0.091 0.091	Ⅱ形91W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用 Ⅱ形91W, 畳床55mm厚, XPS3種 30mm使用
T08		1T0825591303	A−1	<u>建材量体 KT-Ⅲ(XPS3種</u>) 建材畳床 KT-Ⅲ(XPS1種)		50 × 1000 × 2000	0.100	Ⅲ形100W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T08		1T0835000251	A-1	<u>建材量体 KT = Ⅲ (XPS 1 種)</u> 建材畳床 KT = Ⅲ (XPS 1 種)		50 × 940 × 1850	0.100	□ 100W, 宣体30mm厚, XPS1種 25mm使用 □ 11
T08	有限会社 深津正商店	1T0835094251	A-1	建材量体(KT Ⅲ(XPS1種) 建材量床(KT Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	□形91W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T08	有限会社 深津正商店	1T0835000253	В	建材量床 KT一皿(XPS1種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	皿形100W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T08	有限会社 深津正商店	1T0835094253	В	建材量床 KT-Ⅲ(XPS3種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	Ⅲ形94W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T08	有限会社 深津正商店	1T0835091253	В	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS3種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	Ⅲ形91W. 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T08	有限会社 深津正商店	1T0835591301	A-1	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅲ形91W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用
T08	有限会社 深津正商店	1T0835591303	C	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS3種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅲ形91W, 畳床55mm厚, XPS3種 30mm使用
	131241- 2001-1-314		_	() () () () () () () () () ()	7 13 1 14 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17			
 								
-								
-								
 								
								
+							 	
						l .		I .

メーカー名	深津製畳有限会社
JIS規格	JISA5901∕JISA5914
JIS規格名称	稲わら畳床及び稲わらサンドイッチ畳床/建材畳床
JISの認証番号	TC03 08 193
断熱材の種類	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床/建材畳床
フロン類の表示	ノンフロン

								1
メーカーコード	メーカー名	製品型番	断熱材区分 (A-1~F)	断熱材の種類	製品名·製品愛称	厚さ×幅×長さ (寸法; [*] 』)	1個当たり 体積(m ³)	備考
T09	深津製畳 有限会社	1T0925000301	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	II 形100W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T09	深津製畳 有限会社	1T0925094301	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	$50 \times 940 \times 1850$	0.087	Ⅱ形94W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T09	深津製畳 有限会社	1T0925091301	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	Ⅱ形91W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T09	深津製畳 有限会社	1T0925000303	С	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	II 形100W, 畳床50mm厚, XPS3種 30mm使用
T09	深津製畳 有限会社	1T0925094303	С	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	$50 \times 940 \times 1850$	0.087	II 形94W, 畳床50mm厚, XPS3種 30mm使用
T09	深津製畳 有限会社	1T0925091303	С	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	II 形91W, 畳床50mm厚, XPS3種 30mm使用
T09	深津製畳 有限会社	1T0925000253	В	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	$50 \times 1000 \times 2000$	0.100	Ⅱ形100W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T09	深津製畳有限会社	1T0925094253	В	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	$50 \times 940 \times 1850$	0.087	Ⅱ 形94W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T09	深津製畳有限会社	1T0925091253	В	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	$50 \times 910 \times 1820$	0.083	Ⅱ 形91W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T09	深津製畳 有限会社	1T0925591351	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅱ 形91W, 畳床55mm厚, XPS1種 35mm使用
T09	深津製畳 有限会社	1T0925591353	С	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅱ形91W, 畳床55mm厚, XPS3種 35mm使用
T09	深津製畳 有限会社	1T0925591301	A −1	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅱ形91W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用
T09	深津製畳 有限会社	1T0925591303	С	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅱ 形91W, 畳床55mm厚, XPS3種 30mm使用
T09	深津製畳 有限会社	1T0935000251	A −1	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	$50 \times 1000 \times 2000$	0.100	Ⅲ形100W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T09	深津製畳 有限会社	1T0935094251	A −1	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	Ⅲ形94W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T09	深津製畳 有限会社	1T0935091251	A −1	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	Ⅲ形91W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T09	深津製畳 有限会社	1T0935000253	В	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	Ⅲ形100W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T09	深津製畳有限会社	1T0935094253	В	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS3種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	Ⅲ形94W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T09	深津製畳 有限会社	1T0935091253	В	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS3種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	Ⅲ形91W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T09	深津製畳有限会社	1T0935591301	A-1	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅲ形91W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用
T09	深津製畳 有限会社	1T0935591303	С	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS3種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	皿形91W, 畳床55mm厚, XPS3種 30mm使用
T09	深津製畳有限会社	1T09K5000451	A-2	建材畳床 KT-K(XPS1種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	K形100W, 畳床50mm厚, XPS1種 45mm使用
T09	深津製畳有限会社	1T09K5094451	A-2	建材畳床 KT-K(XPS1種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	K形94W, 畳床50mm厚, XPS1種 45mm使用
T09	深津製畳有限会社	1T09K5091451	A-2	建材畳床 KT-K(XPS1種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	K形91W, 畳床50mm厚, XPS1種 45mm使用
T09	深津製畳 有限会社	2T09K5000453	D	建材畳床 KT-K(XPS3種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	K形100W, 畳床50mm厚, XPS3種 45mm使用
T09	深津製畳有限会社	2T09K5094453	D	建材畳床 KT-K(XPS3種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	K形94W,畳床50mm厚,XPS3種 45mm使用
T09	深津製畳有限会社	2T09K5091453	D	建材畳床 KT-K(XPS3種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	K形91W,畳床50mm厚,XPS3種 45mm使用
T09	深津製畳有限会社	1T09K5591501	С	建材畳床 KT-K(XPS1種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	K形91W,畳床55mm厚,XPS1種 50mm使用
T09	深津製畳有限会社	2T09K5591503	D	建材畳床 KT-K(XPS3種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	K形91W,畳床55mm厚,XPS3種 50mm使用
T09	深津製畳 有限会社	1T09N5000451	A-2	建材畳床 KT-N(XPS1種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	N形100W, 畳床50mm厚, XPS1種 45mm使用
T09	深津製畳有限会社	1T09N5094451	A-2	建材畳床 KT-N(XPS1種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	N形94W, 畳床50mm厚, XPS1種 45mm使用
T09	深津製畳 有限会社	1T09N5091451	A-2	建材畳床 KT-N(XPS1種)	建材畳床	50 × 910 × 1820		N形91W, 畳床50mm厚, XPS1種 45mm使用
T09	深津製量有限会社	2T09N5000453	D	建材畳床 KT-N(XPS3種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	N形100W, 畳床50mm厚, XPS3種 45mm使用
T09	深津製量有限会社	2T09N5094453	D	建材畳床 KT-N(XPS3種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	N形94W, 畳床50mm厚, XPS3種 45mm使用
T09	深津製量有限会社	2T09N5091453	D	建材畳床 KT-N(XPS3種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	N形91W, 畳床50mm厚, XPS3種 45mm使用
T09	深津製畳有限会社	1T09N5591501	C	<u>建材畳床 KT-N(XPS1種)</u>	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	N形91W, 畳床55mm厚, XPS1種
T09	深津製畳有限会社	2T09N5591503	D	建材畳床 KT-N(XPS3種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	N形91W, 畳床55mm厚, XPS3種 50mm使用
T09	深津製畳有限会社	1T09C5000251	A-1			50 × 1000 × 2000	0.100	PS-C25 100W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T09	深津製畳有限会社	1T09C5095251	A-1	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C25(XPS1種)	<u> </u>	50 × 950 × 1900	0.090	PS-C25 95W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T09	深津製畳有限会社	1T09C5092251	A-1	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C25(XPS1種)		50 × 920 × 1840	0.085	PS-C25 92W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T09	深津製量 有限会社	1T09C5000301	A-2			50 × 1000 × 2000	0.100	PS-C30 100W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T09	深津製畳 有限会社	1T09C5095301	A-2	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C30(XPS1種)		50 × 950 × 1900	0.090	PS-C30 95W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T09	深津製量 有限会社	1T09C5092301	A-2	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C30(XPS1種)		50 × 920 × 1840	0.085	PS-C30 92W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T09	深津製量 有限会社	1T09C5500251	A-1	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C25(XPS1種)		55 × 1000 × 2000	0.110	PS-C25
T09	深津製量 有限会社	1T09C5595251	A-1	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C25(XPS1種)	<u> </u>	55 × 950 × 1900	0.099	PS-C25 95W, 畳床55mm厚, XPS1種 25mm使用
T09	深津製畳 有限会社	1T09C5592251	A-1	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C25(XPS1種)	<u> </u>	55 × 920 × 1840	0.093	PS-C25 92W, 畳床55mm厚, XPS1種 25mm使用
T09	深津製畳 有限会社	1T09C5500301	A-2	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C30(XPS1種)	<u> </u>	55 × 1000 × 2000	0.110	PS-C30 100W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用
T09	深津製畳 有限会社	1T09C5595301	A-2	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C30(XPS1種)		55 × 950 × 1900	0.099	PS-C30 95W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用
T09	深津製畳 有限会社	1T09C5592301	A-2	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C30(XPS1種)	ホリスナレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	55 × 920 × 1840	0.093	PS-C30 92W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用

メーカー名	株式会社 井田商店					
JIS規格	JISA5914					
JIS規格名称	建材畳床					
JISの認証番号	TC03 08 299					
断熱材の種類	建材畳床					
フロン類の表示	ノンフロン					

メーカーコード	メーカー名	製品型番	断熱材区分 (A-1~F)	断熱材の種類	製品名・製品愛称	厚さ×幅×長さ (寸法; ^ミ ッ)	1個当たり 体積(m ³)	備考
T10	株式会社 井田商店	1T1025000301	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	II 形100W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T10	株式会社 井田商店	1T1025094301	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	Ⅱ形94W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T10	株式会社 井田商店	1T1025091301	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	Ⅱ形91W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T10	株式会社 井田商店	1T1025000303	С	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	Ⅱ形100W, 畳床50mm厚, XPS3種 30mm使用
T10	株式会社 井田商店	1T1025094303	С	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	Ⅱ形94W, 畳床50mm厚, XPS3種 30mm使用
T10	株式会社 井田商店	1T1025091303	С	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	Ⅱ形91W, 畳床50mm厚, XPS3種 30mm使用
T10	株式会社 井田商店	1T1025000253	В	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	Ⅱ形100W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T10	株式会社 井田商店	1T1025094253	В	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	$50 \times 940 \times 1850$	0.087	Ⅱ形94W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T10	株式会社 井田商店	1T1025091253	В	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	Ⅱ形91W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T10	株式会社 井田商店	1T1025591351	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅱ形91W, 畳床55mm厚, XPS1種 35mm使用
T10	株式会社 井田商店	1T1025591353	С	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅱ形91W, 畳床55mm厚, XPS3種 35mm使用
T10	株式会社 井田商店	1T1025591301	A −1	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅱ形91W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用
T10	株式会社 井田商店	1T1025591303	С	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅱ形91W, 畳床55mm厚, XPS3種 30mm使用
T10	株式会社 井田商店	1T1035000251	A-1	建材畳床 KT一Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	Ⅲ形100W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T10	株式会社 井田商店	1T1035094251	A −1	建材畳床 KT一皿(XPS1種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	Ⅲ形94W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T10	株式会社 井田商店	1T1035091251	A −1	建材畳床 KT一皿(XPS1種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	Ⅲ形91W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T10	株式会社 井田商店	1T1035000253	В	建材畳床 KT一Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	Ⅲ形100W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T10	株式会社 井田商店	1T1035094253	В	建材畳床 KT一Ⅲ(XPS3種)	建材畳床	$50 \times 940 \times 1850$	0.087	Ⅲ形94W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T10	株式会社 井田商店	1T1035091253	В	建材畳床 KT一Ⅲ(XPS3種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	Ⅲ形91W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T10	株式会社 井田商店	1T1035591301	A −1	建材畳床 KT一Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅲ形91W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用
T10	株式会社 井田商店	1T1035591303	С	建材畳床 KT一Ⅲ(XPS3種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅲ形91W, 畳床55mm厚, XPS3種 30mm使用

メーカー名	株式会社 中村製畳				
JIS規格	JISA5901/JISA5914				
JIS規格名称	稲わら畳床及び稲わらサンドイッチ畳床/建材畳床				
JISの認証番号	TC03 08 286				
断熱材の種類	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床/建材畳床				
フロン類の表示	ノンフロン				

メーカーコード	メーカー名	製品型番	断熱材区分 (A-1~F)	断熱材の種類	製品名·製品愛称	厚さ×幅×長さ (寸法; ^ミ ッ)	1個当たり 体積(m ³)	備考
T11	株式会社中村製畳	1T1125000301	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	II 形100W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T11	株式会社中村製畳	1T1125094301	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	Ⅱ 形94W,畳床50mm厚,XPS1種 30mm使用
T11	株式会社中村製畳	1T1125091301	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	Ⅱ 形91W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T11	株式会社中村製畳	1T1125000303	С	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	$50 \times 1000 \times 2000$	0.100	Ⅱ形100W, 畳床50mm厚, XPS3種 30mm使用
T11	株式会社中村製畳	1T1125094303	С	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	Ⅱ 形94W,畳床50mm厚,XPS3種 30mm使用
T11	株式会社中村製畳	1T1125091303	С	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	Ⅱ 形91W, 畳床50mm厚, XPS3種 30mm使用
T11	株式会社中村製畳	1T1125000253	В	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	$50 \times 1000 \times 2000$	0.100	Ⅱ形100W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T11	株式会社中村製畳	1T1125094253	В	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	II 形94W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T11	株式会社中村製畳	1T1125091253	В	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	II 形91W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T11	株式会社中村製畳	1T1125591351	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅱ 形91W, 畳床55mm厚, XPS1種 35mm使用
T11	株式会社中村製畳	1T1125591353	С	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	II 形 91W, 畳床55mm厚, XPS3種 35mm使用
T11	株式会社中村製畳	1T1125591301	A-1	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	II 形 91W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用
T11	株式会社中村製畳	1T1125591303	С	建材畳床 KT−II(XPS3種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	II 形 9 1 W, 畳床 5 5 mm 厚, XPS 3 種 3 0 mm 使用
T11	株式会社 中村製畳	1T1135000251	A-1	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	Ⅲ形100W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T11	株式会社 中村製畳	1T1135094251	A-1	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	Ⅲ形94W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T11	株式会社 中村製畳	1T1135091251	A-1	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	Ⅲ形91W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T11	株式会社 中村製畳	1T1135000253	В	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	Ⅲ形100W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T11	株式会社 中村製畳	1T1135094253	В	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS3種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	Ⅲ形94W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T11	株式会社 中村製畳	1T1135091253	В	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS3種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	Ⅲ形91W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T11	株式会社 中村製畳	1T1135591301	A-1	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅲ形91W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用
T11	株式会社 中村製畳	1T1135591303	C	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS3種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	□形91W, 畳床55mm厚, XPS3種 30mm使用
T11	株式会社中村製畳	1T11K5000451	A-2	建材畳床 KTーK(XPS1種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	K形100W, 畳床50mm厚, XPS1種 45mm使用
T11	株式会社中村製量	1T11K5094451	A-2	<u>建材畳床 KT-K(XPS1種)</u>	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	K形94W, 畳床50mm厚, XPS1種 45mm使用
T11	株式会社中村製畳	1T11K5091451	A-2	建材畳床 KT-K(XPS1種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	K形91W, 畳床50mm厚, XPS1種 45mm使用
T11	株式会社中村製畳	2T11K5000453	D	建材畳床 KT-K(XPS3種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	K形100W, 畳床50mm厚, XPS3種 45mm使用
T11	株式会社中村製畳	2T11K5094453	D	建材畳床 KT-K(XPS3種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	K形94W, 畳床50mm厚, XPS3種 45mm使用
T11	株式会社中村製畳	2T11K5091453	D	建材畳床 KT-K(XPS3種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	K形91W, 畳床50mm厚, XPS3種 45mm使用
T11	株式会社中村製畳	1T11K5591501	C	建材畳床 KT-K(XPS1種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	K形91W, 畳床55mm厚, XPS1種
T11	株式会社中村製畳	2T11K5591503	D	建材畳床 KT-K(XPS3種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	K形91W, 畳床55mm厚, XPS3種 50mm使用
T11	<u>株式会社中村製畳</u> 株式会社中村製畳	1T11N5000451	A-2	<u>建材畳床 KT-N(XPS1種)</u> 建材畳床 KT-N(XPS1種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	N形100W, 畳床50mm厚, XPS1種 45mm使用 N形94W, 畳床50mm厚, XPS1種 45mm使用
T11		1T11N5094451 1T11N5091451	A-2 A-2	<u> </u>	<u>建材畳床</u> 建材畳床 建材畳床	50 × 940 × 1850 50 × 910 × 1820	0.087 0.083	N形91W, 量床50mm厚, XPS1種 45mm使用 N形91W, 畳床50mm厚, XPS1種 45mm使用
T11		2T11N5091451		, <u> </u>	建材置床		0.083	
T11	<u>株式会社中村製畳</u> 株式会社中村製畳	2T11N5000453 2T11N5094453	D D	<u>建材畳床 KT-N(XPS3種)</u> 建材畳床 KT-N(XPS3種)		50 × 1000 × 2000	0.100	N形100W, 畳床50mm厚, XPS3種 45mm使用 N形94W, 畳床50mm厚, XPS3種 45mm使用
T11		2T11N5094453 2T11N5091453	D	<u>建材宣体 KI-N(XPS3種)</u> 建材畳床 KT-N(XPS3種)	建材畳床 建材畳床	50 × 940 × 1850 50 × 910 × 1820	0.087	N形91W, 宣床30mm厚, XPS3種 43mm使用 N形91W, 畳床50mm厚, XPS3種 45mm使用
T11		1T11N5591501	C	<u>建材量体 KT-N(XPS3種)</u> 建材畳床 KT-N(XPS1種)	建材置床		0.083	
T11		2T11N5591501	D	<u>建材宣体 KI-N(XPS1種)</u> 建材畳床 KT-N(XPS3種)	建材置床	55 × 910 × 1820 55 × 910 × 1820	0.091	N形91W, 畳床55mm厚, XPS1種 50mm使用 N形91W, 畳床55mm厚, XPS3種 50mm使用
T11		1T11C5000251	A−1	1 1 1 1 1 1 1 1 1		50 × 1000 × 2000	0.100	NR9 W, 宣庆33mm厚, XPS3種 30mm使用
T11		1T11C5000251	A-1 A-1		ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	50 × 950 × 1900	0.090	PS-C25 95W, 量床50mm厚, XPS1種 25mm使用 PS-C25 95W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T11	株式会社 中村製量 株式会社 中村製畳	1T11C5093251	A-1 A-1	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PSーC25(XPS1種)		50 × 920 × 1840	0.090	PS-C25 93W, <u>量体30MM</u> 厚, XPS1種 25MM使用
T11	株式会社 中村製量 株式会社 中村製畳	1T11C5092231	A-1 A-2	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PSーC30(XPS1種)		50 × 1000 × 2000	0.083	PS-C30 100W, 畳床50mm厚, XPS1種 20mm使用
T11	株式会社 中村製量 株式会社 中村製畳	1T11C5000301	A-2			50 × 950 × 1900	0.090	PS-C30 95W, 量床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T11	株式会社 中村製量 株式会社 中村製畳	1T11C5093301	A-2			50 × 920 × 1840	0.090	PS-C30 93W, 宣体30MM厚, XPS1種 30MM使用
111	怀氏云征 甲剂炭宜	111100092301	H ⁻ Z	ハソヘノレノノオームッフドインナ他わり宜休 PoーUoU(APol性)	ハッヘテレンフォームップドイツナ船176国休	00 ^ 920 ^ 1840	บ.บชว	FO-000 92W, 国体JUMMP, APOI俚 JUMM使用

メーカー名	有限会社山崎産業
JIS規格	JISA5914
JIS規格名称	建材畳床
JISの認証番号	TC 03 08 279
断熱材の種類	建材畳床
フロン類の表示	ノンフロン

メーカーコード	メーカー名	製品型番	断熱材区分 (A-1~F)	断熱材の種類	製品名·製品愛称	厚さ×幅×長さ (寸法; ギッ)	1個当たり 体積(m ³)	備考
T12	有限会社山崎産業	1T1225000301	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	Ⅱ形100W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T12	有限会社山崎産業	1T1225094301	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	Ⅱ 形94W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T12	有限会社山崎産業	1T1225091301	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	Ⅱ 形91W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T12	有限会社山崎産業	1T1225000303	С	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	II 形 100W, 畳床50mm厚, XPS3種 30mm使用
T12	有限会社山崎産業	1T1225094303	С	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	II 形 94W, 畳床50mm厚, XPS3種 30mm使用
T12	有限会社山崎産業	1T1225091303	С	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	II 形 9 1 W, 畳床 50 mm 厚, XPS 3種 30 mm 使用
T12	有限会社山崎産業	1T1225000253	В	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	Ⅱ 形 100W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T12	有限会社山崎産業	1T1225094253	В	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	II 形 9 4 W, 畳床 50 mm 厚, XPS3種 25 mm 使用
T12	有限会社山崎産業	1T1225091253	В	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	II 形 9 1 W, 畳床 50 mm 厚, XPS 3 種 25 mm 使用
T12	有限会社山崎産業	1T1225591351	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅱ 形 91W, 畳床55mm厚, XPS1種 35mm使用
T12	有限会社山崎産業 有限会社山崎産業	1T1225591353 1T1225591301	C A−1	建材畳床 KT一Ⅱ(XPS3種) 建材畳床 KT一Ⅱ(XPS1種)	建材畳床 建材畳床	55 × 910 × 1820 55 × 910 × 1820	0.091 0.091	II 形91W,畳床55mm厚,XPS3種 35mm使用 II 形91W,畳床55mm厚,XPS1種 30mm使用
T12		1T1225591301	A-1 C	<u> </u>	建材置床	55 × 910 × 1820	0.091	II 形91W, 宣床55mm厚, XPS1種 30mm使用 II 形91W, 畳床55mm厚, XPS3種 30mm使用
T12		1T1225591303	A-1	<u> </u>	建材置床	50 × 1000 × 2000	0.100	□ 15/9 1 W, 宣床55/mm/厚, XPS5/程 35/mm/厦/用 □ 11/9 1 W, 宣床55/mm/厚, XPS5/程 35/mm/厦/用
T12		1T1235000251	A-1		建材畳床	50 × 940 × 1850	0.100	Ⅲ形94W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T12	有限会社山崎産業	1T1235094251	A-1		建材畳床	50 × 910 × 1820	0.087	□ 形 9 4 W, 量 床 50 mm 厚, XP S 1 種 25 mm 使 用
T12	有限会社山崎産業	1T1235031231	В		建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	Ⅲ形100W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T12	有限会社山崎産業	1T1235000253	В		建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	Ⅲ形94W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T12	有限会社山崎産業	1T1235091253	В	建材量床 KT一皿(XPS3種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	■ N 3 + W 1 量床 50 mm 厚 1 X P S 3 種 25 mm 使用
T12	有限会社山崎産業	1T1235591301	A−1	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	■形91W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用
T12	有限会社山崎産業	1T1235591303	C	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS3種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅲ形91W, 畳床55mm厚, XPS3種 30mm使用
	TIMA ILA MARIA			X	ZE 3 EE # V	33 313 1323	0,000	
—							ļ	
—							-	
—								
—								
 								
 								
 							-	

メーカー名	有限会社 鶴岡畳工業
JIS規格	JISA5901∕JISA5914
JIS規格名称	稲わら畳床及び稲わらサンドイッチ畳床/建材畳床
JISの認証番号	TC03 08 278
断熱材の種類	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床/建材畳床
フロン類の表示	ノンフロン

メーカー	メーカー名	製品型番	断熱材区分 (A-1~F)	断熱材の種類	製品名·製品愛称	厚さ×幅×長さ (寸法; ギッ)	1個当たり 体積(m ³)	備考
T13	有限会社 鶴岡畳工業	1T1325000301	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	II 形100W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T13	有限会社 鶴岡畳工業	1T1325094301	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	Ⅱ形94W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T13	有限会社 鶴岡畳工業	1T1325091301	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	Ⅱ形91W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T13	有限会社 鶴岡畳工業	1T1325000303	С	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	Ⅱ形100W, 畳床50mm厚, XPS3種 30mm使用
T13	有限会社 鶴岡畳工業	1T1325094303	С	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	$50 \times 940 \times 1850$	0.087	Ⅱ形94W, 畳床50mm厚, XPS3種 30mm使用
T13	有限会社 鶴岡畳工業	1T1325091303	С	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	$50 \times 910 \times 1820$	0.083	Ⅱ形91W, 畳床50mm厚, XPS3種 30mm使用
T13	有限会社 鶴岡畳工業	1T1325000253	В	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	$50 \times 1000 \times 2000$	0.100	Ⅱ形100W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T13	有限会社 鶴岡畳工業	1T1325094253	В	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	$50 \times 940 \times 1850$	0.087	Ⅱ形94W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T13	有限会社 鶴岡畳工業	1T1325091253	В	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	Ⅱ形91W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T13	有限会社 鶴岡畳工業	1T1325591351	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	$55 \times 910 \times 1820$	0.091	Ⅱ形91W, 畳床55mm厚, XPS1種 35mm使用
T13	有限会社 鶴岡畳工業	1T1325591353	С	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	$55 \times 910 \times 1820$	0.091	Ⅱ形91W, 畳床55mm厚, XPS3種 35mm使用
T13	有限会社 鶴岡畳工業	1T1325591301	A −1	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	$55 \times 910 \times 1820$	0.091	Ⅱ形91W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用
T13	有限会社 鶴岡畳工業	1T1325591303	С	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	$55 \times 910 \times 1820$	0.091	Ⅱ形91W, 畳床55mm厚, XPS3種 30mm使用
T13	有限会社 鶴岡畳工業	1T1335000251	A −1	建材畳床 KT-II(XPS1種)	建材畳床	$50 \times 1000 \times 2000$	0.100	Ⅲ形100W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T13	有限会社 鶴岡畳工業	1T1335094251	A−1	建材畳床 KT-II(XPS1種)	建材畳床	$50 \times 940 \times 1850$	0.087	Ⅲ形94W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T13	有限会社 鶴岡畳工業	1T1335091251	A −1	建材畳床 KT-II(XPS1種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	Ⅲ形91W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T13	有限会社 鶴岡畳工業	1T1335000253	В	建材畳床 KT-II(XPS1種)	建材畳床	$50 \times 1000 \times 2000$	0.100	Ⅲ形100W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T13	有限会社 鶴岡畳工業	1T1335094253	В	建材畳床 KT-II(XPS3種)	建材畳床	$50 \times 940 \times 1850$	0.087	Ⅲ形94W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T13	有限会社 鶴岡畳工業	1T1335091253	В	建材畳床 KT一Ⅲ(XPS3種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	Ⅲ形91W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T13	有限会社 鶴岡畳工業	1T1335591301	A −1	建材畳床 KT-II(XPS1種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅲ形91W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用
T13	有限会社 鶴岡畳工業	1T1335591303	С	建材畳床 KT一Ⅲ(XPS3種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅲ形91W, 畳床55mm厚, XPS3種 30mm使用
T13	有限会社 鶴岡畳工業	1T13K5000451	A-2	建材畳床 KT-K(XPS1種)	建材畳床	$50 \times 1000 \times 2000$	0.100	K形100W, 畳床50mm厚, XPS1種 45mm使用
T13	有限会社 鶴岡畳工業	1T13K5094451	A-2	建材畳床 KT-K(XPS1種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	K形94W, 畳床50mm厚, XPS1種 45mm使用
T13	有限会社 鶴岡畳工業	1T13K5091451	A-2	<u>建材畳床 KT-K(XPS1種)</u>	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	K形91W, 畳床50mm厚, XPS1種 45mm使用
T13	有限会社 鶴岡畳工業	2T13K5000453	D	建材畳床 KT-K(XPS3種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	K形100W, 畳床50mm厚, XPS3種 45mm使用
T13	有限会社 鶴岡畳工業	2T13K5094453	D	建材畳床 KT-K(XPS3種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	K形94W, 畳床50mm厚, XPS3種 45mm使用
T13	有限会社 鶴岡畳工業	2T13K5091453	D	建材畳床 KT-K(XPS3種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	K形91W, 畳床50mm厚, XPS3種 45mm使用
T13	有限会社 鶴岡畳工業	1T13K5591501	С	建材畳床 KT-K(XPS1種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	K形91W, 畳床55mm厚, XPS1種 50mm使用
T13	有限会社 鶴岡畳工業	2T13K5591503	D	建材畳床 KT-K(XPS3種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	K形91W, 畳床55mm厚, XPS3種 50mm使用
T13	有限会社 鶴岡畳工業	1T13N5000451	A-2	<u>建材畳床 KT-N(XPS1種)</u>	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	N形100W, 畳床50mm厚, XPS1種 45mm使用
T13	有限会社 鶴岡畳工業	1T13N5094451	A-2	建材畳床 KT-N(XPS1種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	N形94W, 畳床50mm厚, XPS1種 45mm使用
T13	有限会社 鶴岡畳工業	1T13N5091451	A-2	建材畳床 KT-N(XPS1種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	N形91W, 畳床50mm厚, XPS1種 45mm使用
T13	有限会社 鶴岡畳工業	2T13N5000453	D	<u>建材畳床 KT-N(XPS3種)</u>	建材畳床	$50 \times 1000 \times 2000$	0.100	N形100W, 畳床50mm厚, XPS3種 45mm使用
T13	有限会社 鶴岡畳工業	2T13N5094453	D	建材畳床 KT-N(XPS3種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	N形94W,畳床50mm厚,XPS3種 45mm使用
T13	有限会社 鶴岡畳工業	2T13N5091453	D	建材畳床 KT-N(XPS3種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	N形91W, 畳床50mm厚, XPS3種 45mm使用
T13	有限会社 鶴岡畳工業	1T13N5591501	С	建材畳床 KT-N(XPS1種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	N形91W, 畳床55mm厚, XPS1種 50mm使用
T13	有限会社 鶴岡畳工業	2T13N5591503	D	建材畳床 KT-N(XPS3種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	N形91W, 畳床55mm厚, XPS3種 50mm使用
T13	有限会社 鶴岡畳工業	1T13C5000251	A −1		-	$50 \times 1000 \times 2000$	0.100	PS-C25 100W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T13	有限会社 鶴岡畳工業	1T13C5095251	A −1	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C25(XPS1種)	-	$50 \times 950 \times 1900$	0.090	PS-C25 95W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T13	有限会社 鶴岡畳工業	1T13C5092251	A−1	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C25(XPS1種)		50 × 920 × 1840	0.085	PS-C25 92W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T13	有限会社 鶴岡畳工業	1T13C5000301	A-2	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C30(XPS1種)		50 × 1000 × 2000	0.100	PS-C30 100W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T13	有限会社 鶴岡畳工業	1T13C5095301	A-2	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C30(XPS1種)		50 × 950 × 1900	0.090	PS-C30 95W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T13	有限会社 鶴岡畳工業	1T13C5092301	A−2	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C30(XPS1種)		50 × 920 × 1840	0.085	PS-C30 92W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T13	有限会社 鶴岡畳工業	1T13C5500251	A−1	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C25(XPS1種)		55 × 1000 × 2000	0.110	PS-C25 100W, 畳床55mm厚, XPS1種 25mm使用
T13	有限会社 鶴岡畳工業	1T13C5595251	A−1	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C25(XPS1種)	-	55 × 950 × 1900	0.099	PS-C25 95W, 畳床55mm厚, XPS1種 25mm使用
T13	有限会社 鶴岡畳工業	1T13C5592251	A−1	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C25(XPS1種)	-	55 × 920 × 1840	0.093	PS-C25 92W, 畳床55mm厚, XPS1種 25mm使用
T13	有限会社 鶴岡畳工業	1T13C5500301	A-2	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C30(XPS1種)	-	55 × 1000 × 2000	0.110	PS-C30 100W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用
T13	有限会社 鶴岡畳工業	1T13C5595301	A-2	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C30(XPS1種)		55 × 950 × 1900	0.099	PS-C30 95W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用
T13	有限会社 鶴岡畳工業	1T13C5592301	A-2	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PSーC30(XPS1種)	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	55 × 920 × 1840	0.093	PS-C30 92W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用

メーカー名	株式会社 ツルヤ製畳
JIS規格	JISA5914
JIS規格名称	建材畳床
JISの認証番号	TC03 08 303
断熱材の種類	建材畳床
フロン類の表示	ノンフロン

メーカーコード	メーカー名	製品型番	断熱材区分 (A-1~F)	断熱材の種類	製品名·製品愛称	厚さ×幅×長さ (寸法; [*] 』)	1個当たり 体積(m ³)	備考
T14	株式会社 ツルヤ製畳	1T1425000301	A-2	建材畳床 KT一Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	Ⅱ 形100W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T14	株式会社 ツルヤ製畳	1T1425094301	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	Ⅱ 形94W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T14	株式会社 ツルヤ製畳	1T1425091301	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	Ⅱ 形91W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T14	株式会社 ツルヤ製畳	1T1425000303	С	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	Ⅱ形100W, 畳床50mm厚, XPS3種 30mm使用
T14	株式会社ツルヤ製畳	1T1425094303	С	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	Ⅱ 形94W, 畳床50mm厚, XPS3種 30mm使用
T14	株式会社ツルヤ製畳	1T1425091303	С	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	II 形 9 1 W, 畳床 50 mm 厚, XPS 3種 30 mm 使用
T14	株式会社ツルヤ製畳	1T1425000253	В	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	Ⅱ 形 100W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T14	株式会社ツルヤ製畳	1T1425094253	В	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	Ⅱ 形 94W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T14	株式会社ツルヤ製畳	1T1425091253	В	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	Ⅱ 形 91W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T14	株式会社ツルヤ製畳	1T1425591351	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅱ 形 91W, 畳床55mm厚, XPS1種 35mm使用
T14 T14	株式会社 ツルヤ製畳 株式会社 ツルヤ製畳 株式会社 ツルヤ製畳	1T1425591353 1T1425591301	C A−1	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種) 建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床 建材畳床	55 × 910 × 1820 55 × 910 × 1820	0.091 0.091	II 形91W,畳床55mm厚,XPS3種 35mm使用 II 形91W,畳床55mm厚,XPS1種 30mm使用
T14	株式会社 ツルヤ製量 <u></u> 株式会社 ツルヤ製畳	1T1425591301	A-1 C	<u>遅れ置床 KT−Ⅱ(APST種)</u> 建材畳床 KT−Ⅱ(XPS3種)	建材置床	55 × 910 × 1820	0.091	II 形91W, 宣床55mm厚, XPS1種 30mm使用 II 形91W, 畳床55mm厚, XPS3種 30mm使用
T14	株式会社 ツルヤ製畳	1T1425591303	A-1		建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	Ⅲ形100W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T14	株式会社 ツルヤ製畳	1T1435000251	A-1			50 × 940 × 1850	0.100	□ 100W, 宣体30mm厚, XPS1種 25mm使用 □ 11
T14	株式会社 ツルヤ製畳	1T1435094251	A-1		建材畳床	50 × 910 × 1820	0.087	■ 1794W, 量体30mm/厚, XF31種 25mm使用 ■ 1791W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T14	株式会社 ツルヤ製畳	1T1435091251	В		建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	□形100W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T14	株式会社ツルヤ製畳	1T1435094253	В		建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	Ⅲ形94W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T14	株式会社ツルヤ製畳	1T1435091253	В	<u>建材量床 KT-Ⅲ(XPS3種</u>)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	■ 形 9 1 W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T14	株式会社ツルヤ製畳	1T1435591301	A−1	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅲ形91W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用
T14	株式会社ツルヤ製畳	1T1435591303	C	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS3種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅲ形91W, 畳床55mm厚, XPS3種 30mm使用
	Market 100 Carter 100			72 (1112)(1 · · · · 2 () · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ZE 3 EE # 1	33 313 1323	0,000	
							ļ	
							-	
							<u> </u>	
								
-								
-							-	

メーカー名	株式会社 丸清
JIS規格	JISA5914
JIS規格名称	建材畳床
JISの認証番号	TC03 08 283
断熱材の種類	建材畳床
フロン類の表示	ノンフロン

メーカーコード	メーカー名	製品型番	断熱材区分 (A-1~F)	断熱材の種類	製品名•製品愛称	厚さ×幅×長さ (寸法; ៓ _リ)	1個当たり 体積(m ³)	備考
T15	株式会社 丸清	1T1535091251	A−1	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	Ⅲ形91W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T15	株式会社 丸清	1T1535091253	В	建材畳床 KT一Ⅲ(XPS1種) 建材畳床 KT一Ⅲ(XPS3種)	建材畳床 建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	Ⅲ形91W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用 Ⅲ形91W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
		<u> </u>						
-								
 								
 		 					-	
								1

メーカー名	株式会社 浜中たたみ店
JIS規格	JISA5914
JIS規格名称	建材畳床
JISの認証番号	GB0408041
断熱材の種類	建材畳床
フロン類の表示	ノンフロン

T16 株式会社 浜中たたみ店 1T1635000251 A-1 建材畳床 KT-皿(XPS1種) 建材畳床 50×1000×2000 0.1 T16 株式会社 浜中たたみ店 1T1635091251 A-1 建材畳床 KT-皿(XPS1種) 建材畳床 50×910×1820 0.0 T16 株式会社 浜中たたみ店 1T1635090253 B 建材畳床 KT-皿(XPS3種) 建材畳床 50×910×1820 0.0 T16 株式会社 浜中たたみ店 1T1635091253 B 建材畳床 KT-皿(XPS2種) 建材畳床 50×910×1820 0.0 T16 株式会社 浜中たたみ店 1T1635091252 A-2 建材畳床 KT-皿(XPS2種) 和やか畳 50×910×1820 0.0	100 11形91W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用 100 11形100W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用 100 11形91W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T16 株式会社 浜中たたみ店 1T1635091251 A-1 建材畳床 KT-Ⅲ(XPS1種) 建材畳床 50×910×1820 0.0 T16 株式会社 浜中たたみ店 1T1635090253 B 建材畳床 KT-Ⅲ(XPS3種) 建材畳床 50×1000×2000 0.1 T16 株式会社 浜中たたみ店 1T1635091253 B 建材畳床 KT-Ⅲ(XPS3種) 建材畳床 50×910×1820 0.0	100 11形91W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用 100 11形100W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用 12形91W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T16 株式会社 浜中たたみ店 1T1635000253 B 建材畳床 KT-Ⅲ(XPS3種) 建材畳床 建材畳床 50×1000×2000 0.1 T16 株式会社 浜中たたみ店 1T1635091253 B 建材畳床 KT-Ⅲ(XPS3種) 建材畳床 30×910×1820 0.0	00
T16 株式会社 浜中たたみ店 1T1635091253 B 建材畳床 KT-皿(XPS3種) 建材畳床 S0×910×1820 0.0 T16 株式会社 浜中たたみ店 1T1635091252 A-2 建材畳床 KT-皿(XPS2種) 和やか畳 50×910×1820 0.0)83 【Ⅲ形91W,畳床50mm厚,XPS3種 25mm使用
T16 株式会社 浜中たたみ店 1T1635091252 A-2 建材畳床 KT-Ⅲ(XPS2種) 和やか畳 50×910×1820 0.0	083

メーカー名	岡部商事株式会社
JIS規格	JIS A 5901∕JIS A 5914
JIS規格名称	稲わら畳床及び稲わらサンドイッチ畳床/建材畳床
JISの認証番号	TC 08 07 090
断熱材の種類	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床/建材畳床
フロン類の表示	ノンフロン

メーカーコード	メーカー名	製品型番	断熱材区分 (A-1~F)	断熱材の種類	製品名・製品愛称	厚さ×幅×長さ (寸法; [*] 』)	1個当たり 体積(m ³)	備考
T17	岡部商事株式会社	1T1725091301	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(TB20-PS30)XPS1種b	建材畳床	50x910x1820	0.082	91W, 50mm
T17	岡部商事株式会社	1T1725591351	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(TB20-PS35)XPS1種b	建材畳床	55x910x1820	0.091	91W, 55mm
T17	岡部商事株式会社	1T1725591301	A-1	建材畳床 KT-Ⅱ(TB25-PS30)XPS1種b	建材畳床	55x910x1820	0.091	91W, 55mm
T17	岡部商事株式会社	1T1725094301	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(TB20-PS30)XPS1種b	建材畳床	50x940x1850	0.086	94W, 50mm
T17	岡部商事株式会社	1T1725000301	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(TB20-PS30)XPS1種b	建材畳床	50×1000×2000	0.100	100W, 50mm
T17	岡部商事株式会社	1T1725091303	С	建材畳床 KT-Ⅱ(TB20-PS30)XPS3種b	建材畳床	50x910x1820	0.082	91W, 50mm
T17	岡部商事株式会社	1T1725091253	В	建材畳床 KT-II (TB25-PS25)XPS3種b	建材畳床	50x910x1820	0.082	91W, 50mm
T17	岡部商事株式会社	1T1725591353	С	建材畳床 KT-II (TB20-PS35)XPS3種b	建材畳床	55x910x1820	0.091	91W, 55mm
T17	岡部商事株式会社	1T1725591303	С	建材畳床 KT-Ⅱ(TB25-PS30)XPS3種b	建材畳床	55×910×1820	0.091	91W, 55mm
T17	岡部商事株式会社	1T1725094303	С	建材畳床 KT-Ⅱ(TB20-PS30)XPS3種b	建材畳床	50×940×1850	0.086	94W, 50mm
T17	岡部商事株式会社	1T1725094253	В	建材畳床 KT-Ⅱ(TB25-PS25)XPS3種b	建材畳床	50x940x1850	0.086	94W, 50mm
T17	<u> </u>	1T1725000303	C	建材畳床 KT-Ⅱ(TB20-PS30)XPS3種b	建材畳床	50x1000x2000	0.100	100W, 50mm
T17	岡部商事株式会社	1T1725000253	В	建材畳床 KT-Ⅱ(TB25-PS25)XPS3種b	建材畳床	50x1000x2000	0.100	100W, 50mm
T17	岡部商事株式会社	1T1735091251	A-1	建材畳床 KT-皿(TB15-PS25-TB10)XPS1種b	建材畳床	50x910x1820	0.082	91W, 50mm
T17	────────────────────────────────────	1T1735591301	A-1	建材畳床 KT-皿(TB15-PS30-TB10)XPS1種b	建材畳床	55x910x1820	0.091	91W, 50mm
T17	四部商事株式会社 四部帝事株式会社	1T1735094251	A-1	建材畳床 KT-皿(TB15-PS25-TB10)XPS1種b	建材畳床	50×940×1850	0.086	94W, 50mm
T17	四部商事株式会社 四部帝事株式会社	1T1735000251	A-1	建材畳床 KT-皿(TB15-PS25-TB10)XPS1種b	建材畳床	50x1000x2000	0.100	100W, 50mm
T17	四部商事株式会社 四部帝事株式会社	1T1735091253	В	建材畳床 KT-皿(TB15-PS25-TB10)XPS3種b	建材畳床	50x910x1820	0.082	91W, 50mm
T17	岡部商事株式会社	1T1735591303	С	建材畳床 KT-皿(TB15-PS30-TB10)XPS3種b	建材畳床	55x910x1820	0.091	91W, 55mm
T17	岡部商事株式会社	1T1735094253	В	建材畳床 KT-Ⅲ(TB15-PS25-TB10)XPS3種b	建材畳床	50x940x1850	0.086	94W, 50mm
T17	四部商事株式会社 図部商事株式会社	1T1735000253 1T17K5091451	В	建材畳床 KT-Ⅲ(TB15-PS25-TB10)XPS3種b 建材畳床 KT-K(PS45)XPS1種b	建材畳床 建材畳床	50x1000x2000	0.100 0.082	100W, 50mm
T17	岡部商事株式会社 岡部商事株式会社	2T17K5091451	A−2 D	<u>建材量体 KT-K(PS45)XPS1種</u> 建材畳床 KT-K(PS45)XPS3種b	建材置床	50x910x1820 50x910x1820	0.082	91W, 50mm 91W, 50mm
T17		1T17K5094451	A-2	<u>建材量床 KT-K(PS45)XPS1種b</u> 建材畳床 KT-K(PS45)XPS1種b	建材置床	50x910x1820 50x940x1850	0.082	94W, 50mm
T17		2T17K5094451	A-2 D	<u>建材量体 KT-K(PS45)XPS1種</u> 建材畳床 KT-K(PS45)XPS3種b	建材置床	50x940x1850	0.086	94W, 50mm
T17		1T17K5004453	A-2	<u>建材量床 KT-K(PS45)XPS1種b</u> 建材畳床 KT-K(PS45)XPS1種b	建材置床	50x1000x2000	0.100	100W, 50mm
T17		2T17K5000451	D D	<u>建材量床 KT-K(PS45)XPS3種b</u> 建材畳床 KT-K(PS45)XPS3種b	建材置床	50x1000x2000	0.100	100W, 50mm
T17		2T17K5591503	D	建材量床 KT-K(PS50)XPS3種b	建材量床	55x910x1820	0.100	91W, 55mm
T17	<u> </u>	1T17N5091451	A-2	建材量床 KT-N(PS45)XPS1種b	建材畳床	50x910x1820	0.082	91W, 50mm
T17	—— <u>岡部周事株式会社</u> 岡部商事株式会社	2T17N5091453	D	建材量床 KT-N(PS45)XPS3種b	建材量床	50x910x1820	0.082	91W, 50mm
T17	<u>岡部商事株式会社</u> 岡部商事株式会社	1T17N5094451	A−2	建材量床 KT-N(PS45)XPS1種b	建材畳床	50x940x1850	0.086	94W, 50mm
T17	岡部商事株式会社	2T17N5094453	D	建材量床 KT-N(PS45)XPS3種b	建材置床	50×940×1850	0.086	94W, 50mm
T17	岡部商事株式会社	1T17N5000451	A−2	建材量床 KT-N(PS45)XPS1種b	建材畳床	50×1000×2000	0.100	100W, 50mm
T17	岡部商事株式会社	2T17N5000453	D	建材畳床 KT-N(PS45)XPS3種b	建材畳床	50x1000x2000	0.100	100W, 50mm
T17	一	2T17N5591503	D	建材畳床 KT-N(PS50)XPS3種b	建材畳床	55x910x1820	0.091	91W, 55mm
T17	岡部商事株式会社	1T17C5092251	A-1	ポリスチレンフォームサント・イッチ稲わら畳床 PS-C25	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	50x920x1840	0.084	92W, 50mm
T17	一	1T17C5092301	A-1	ポリスチレンフォームサント・イッチ稲わら畳床 PS-C30	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	50x920x1840	0.084	92W, 50mm
T17	岡部商事株式会社	1T17C5095251	A-1	ポリスチレンフォームサント・イッチ稲わら畳床 PS-C25	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	50x950x1900	0.090	95W, 50mm
T17	岡部商事株式会社	1T17C5095301	A-1	ポリスチレンフォームサント・イッチ稲わら畳床 PS-C30	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	50x950x1900	0.090	95W, 50mm
T17	岡部商事株式会社	1T17C5000251	A-1	ポリスチレンフォームサント・イッチ稲わら畳床 PS-C25	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	50x1000x2000	0.100	100W, 50mm
T17	岡部商事株式会社	1T17C5000301	A-1	ポリスチレンフォームサント・イッチ稲わら畳床 PS-C30	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	50x1000x2000	0.100	100W, 50mm
T17	岡部商事株式会社	1T17C5500251	A-1	ポリスチレンフォームサント・イッチ稲わら畳床 PS-C25	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	55×1000×2000	0.110	100W, 55mm
T17	岡部商事株式会社	1T17C5595251	A-1	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS−C25	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	55x950x1900	0.099	95W, 55mm
T17	岡部商事株式会社	1T17C5592251	A-1	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C25	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	55×920×1840	0.093	92W, 55mm
T17	岡部商事株式会社	1T17C5500301	A-2	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C30	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	55x1000x2000	0.110	100W, 55mm
T17	岡部商事株式会社	1T17C5595301	A-2	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C30	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	55x950x1900	0.099	95W, 55mm
T17	岡部商事株式会社	1T17C5592301	A-2	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C30	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	55x920x1840	0.093	92W, 55mm

メーカー名	株式会社沖縄敷物商会
JIS規格	JIS A 5914
JIS規格名称	建材畳床
JISの認証番号	GB0910001
断熱材の種類	建材畳床
フロン類の表示	ノンフロン

メーカーコード	メーカー名	製品型番	断熱材区分 (A-1~F)	断熱材の種類	製品名∙製品愛称	厚さ×幅×長さ (寸法; [*] 』)	1個当たり 体積(m ³)	備考
T18	株式会社 沖縄敷物商会	1T1825091301	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(TB20-PS30)XPS1種b	建材畳床	50×910×1820	0.082	91W, 50mm
T18	株式会社 沖縄敷物商会	1T1825591351	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(TB20-PS35)XPS1種b	建材畳床	55×910×1820	0.091	91W, 55mm
T18	株式会社 沖縄敷物商会	1T1825591301	A−1	建材畳床 KT-Ⅱ(TB25-PS30)XPS1種b	建材畳床	55x910x1820	0.091	91W, 55mm
T18	株式会社 沖縄敷物商会	1T1825094301	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(TB20-PS30)XPS1種b	建材畳床	50×940×1850	0.086	94W, 50mm
T18	株式会社 沖縄敷物商会	1T1825000301	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(TB20-PS30)XPS1種b	建材畳床	50×1000×2000	0.100	100W, 50mm
T18	株式会社 沖縄敷物商会	1T1825091303	С	建材畳床 KT-Ⅱ(TB20-PS30)XPS3種b	建材畳床	50x910x1820	0.082	91W, 50mm
T18	株式会社 沖縄敷物商会	1T1825091253	В	建材畳床 KT-Ⅱ(TB25-PS25)XPS3種b	建材畳床	50×910×1820	0.082	91W, 50mm
T18	株式会社 沖縄敷物商会	1T1825591353	С	建材畳床 KT-Ⅱ(TB20-PS35)XPS3種b	建材畳床	55×910×1820	0.091	91W, 55mm
T18	株式会社 沖縄敷物商会	1T1825591303	С	建材畳床 KT-Ⅱ(TB25-PS30)XPS3種b	建材畳床	55×910×1820	0.091	91W, 55mm
T18	株式会社 沖縄敷物商会	1T1825094303	С	建材畳床 KT-Ⅱ(TB20-PS30)XPS3種b	建材畳床	50×940×1850	0.086	94W, 50mm
T18	株式会社 沖縄敷物商会	1T1825094253	В	建材畳床 KT-Ⅱ(TB25-PS25)XPS3種b	建材畳床	50×940×1850	0.086	94W, 50mm
T18	株式会社 沖縄敷物商会	1T1825000303	С	建材畳床 KT-Ⅱ(TB20-PS30)XPS3種b	建材畳床	50×1000×2000	0.100	100W, 50mm
T18	株式会社 沖縄敷物商会	1T1825000253	В	建材畳床 KT-Ⅱ(TB25-PS25)XPS3種b	建材畳床	50×1000×2000	0.100	100W, 50mm
T18	株式会社 沖縄敷物商会	1T1835091251	A −1	建材畳床 KT-Ⅲ(TB15-PS25-TB10)XPS1種b	建材畳床	50x910x1820	0.082	91W, 50mm
T18	株式会社 沖縄敷物商会	1T1835591301	A −1	建材畳床 KT-Ⅲ(TB15-PS30-TB10)XPS1種b	建材畳床	55x910x1820	0.091	91W, 55mm
T18	株式会社 沖縄敷物商会	1T1835094251	A −1	建材畳床 KT-Ⅲ(TB15-PS25-TB10)XPS1種b	建材畳床	50×940×1850	0.086	94W, 50mm
T18	株式会社 沖縄敷物商会	1T1835000251	A −1	建材畳床 KT-Ⅲ(TB15-PS25-TB10)XPS1種b	建材畳床	50×1000×2000	0.100	100W, 50mm
T18	株式会社 沖縄敷物商会	1T1835091253	В	建材畳床 KT-Ⅲ(TB15-PS25-TB10)XPS3種b	建材畳床	50×910×1820	0.082	91W, 50mm
T18	株式会社 沖縄敷物商会	1T1835591303	С	建材畳床 KT-Ⅲ(TB15-PS30-TB10)XPS3種b	建材畳床	55×910×1820	0.091	91W, 55mm
T18	株式会社 沖縄敷物商会	1T1835094253	В	建材畳床 KT-Ⅲ(TB15-PS25-TB10)XPS3種b	建材畳床	50×940×1850	0.086	94W, 50mm
T18	株式会社 沖縄敷物商会	1T1835000253	В	建材畳床 KT-Ⅲ(TB15-PS25-TB10)XPS3種b	建材畳床	50×1000×2000	0.100	100W, 50mm
			_					

メーカー名	有限会社鍋屋商店				
JIS規格	JISA5914				
JIS規格名称	建材畳床				
JISの認証番号	TC 04 14 001				
断熱材の種類	建材畳床				
フロン類の表示	ノンフロン				

メーカーコード	メーカー名	製品型番	断熱材区分 (A-1~F)	断熱材の種類	製品名·製品愛称	厚さ×幅×長さ (寸法; ^ミ 』)	1個当たり 体積(m ³)	備考
T19	有限会社鍋屋商店	1T1925000301	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	II 形100W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T19	有限会社鍋屋商店	1T1925094301	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	Ⅱ 形94W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T19	有限会社鍋屋商店	1T1925091301	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	Ⅱ 形91W,畳床50mm厚,XPS1種 30mm使用
T19	有限会社鍋屋商店	1T1925000303	С	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	$50 \times 1000 \times 2000$	0.100	Ⅱ形100W, 畳床50mm厚, XPS3種 30mm使用
T19	有限会社鍋屋商店	1T1925094303	С	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	$50 \times 940 \times 1850$	0.087	Ⅱ 形94W,畳床50mm厚,XPS3種 30mm使用
T19	有限会社鍋屋商店	1T1925091303	С	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	$50 \times 910 \times 1820$	0.083	Ⅱ形91W, 畳床50mm厚, XPS3種 30mm使用
T19	有限会社鍋屋商店	1T1925000253	В	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	Ⅱ形100W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T19	有限会社鍋屋商店	1T1925094253	В	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	Ⅱ 形94W,畳床50mm厚,XPS3種 25mm使用
T19	有限会社鍋屋商店	1T1925091253	В	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	Ⅱ 形91W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T19	有限会社鍋屋商店	1T1925591351	A-2	建材畳床 KT一Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅱ 形91W, 畳床55mm厚, XPS1種 35mm使用
T19	有限会社鍋屋商店	1T1925591353	С	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅱ 形91W, 畳床55mm厚, XPS3種 35mm使用
T19	有限会社鍋屋商店	1T1925591301	A−1	建材畳床 KT一Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅱ 形91W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用
T19	有限会社鍋屋商店	1T1925591303	С	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅱ 形91W, 畳床55mm厚, XPS3種 30mm使用
T19	有限会社鍋屋商店	1T1935000251	A−1	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	Ⅲ形100W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T19	有限会社鍋屋商店	1T1935094251	A−1	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	Ⅲ形94W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T19	有限会社鍋屋商店	1T1935091251	A−1	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	Ⅲ形91W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T19	有限会社鍋屋商店	1T1935000253	В	建材畳床 KT一Ⅲ(XPS3種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	Ⅲ形100W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T19	有限会社鍋屋商店	1T1935094253	В	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS3種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	Ⅲ形94W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T19	有限会社鍋屋商店	1T1935091253	В	建材畳床 KT一Ⅲ(XPS3種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	Ⅲ形91W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T19	有限会社鍋屋商店	1T1935591301	A-1	建材畳床 KT一Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅲ形91W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用
T19	有限会社鍋屋商店	1T1935591303	С	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS3種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅲ形91W, 畳床55mm厚, XPS3種 30mm使用
T19	有限会社鍋屋商店	1T19N5000451	A-2	建材畳床 KT-N(XPS1種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	N形100W, 畳床50mm厚, XPS1種 45mm使用
T19	有限会社鍋屋商店	1T19N5094451	A-2	建材畳床 KT-N(XPS1種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	N形94W, 畳床50mm厚, XPS1種 45mm使用
T19	有限会社鍋屋商店	1T19N5091451	A-2	建材畳床 KT-N(XPS1種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	N形91W, 畳床50mm厚, XPS1種 45mm使用
T19	有限会社鍋屋商店	2T19N5000453	D	建材畳床 KT-N(XPS3種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	N形100W, 畳床50mm厚, XPS3種 45mm使用
T19	有限会社鍋屋商店	2T19N5094453	D	建材畳床 KT-N(XPS3種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	N形94W, 畳床50mm厚, XPS3種 45mm使用
T19	有限会社鍋屋商店	2T19N5091453	D	建材畳床 KT-N(XPS3種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	N形91W, 畳床50mm厚, XPS3種 45mm使用
T19	有限会社鍋屋商店	1T19N5591501	C	建材畳床 KT-N(XPS1種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	N形91W, 畳床55mm厚, XPS1種 50mm使用
T19	有限会社鍋屋商店	2T19N5591503	D	建材畳床 KT-N(XPS3種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	N形91W, 畳床55mm厚, XPS3種 50mm使用

メーカー名	有限会社松岡畳床工業所				
JIS規格	JISA5901/JISA5914				
JIS規格名称	稲わら畳床及び稲わらサンドイッチ畳床/建材畳床				
JISの認証番号	TC 08 07 137				
断熱材の種類	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床/建材畳床				
フロン類の表示	ノンフロン				

メーカーコード	メーカー名	製品型番	断熱材区分 (A-1~F)	断熱材の種類	製品名·製品愛称	厚さ×幅×長さ (寸法; ៓ _リ)	1個当たり 体積(m ³)	備考
T20	有限会社松岡畳床工業所	1T2025000301	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	Ⅱ形100W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T20	有限会社松岡畳床工業所	1T2025094301	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	$50 \times 940 \times 1850$	0.087	Ⅱ 形94W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T20	有限会社松岡畳床工業所	1T2025091301	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	Ⅱ 形91W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T20	有限会社松岡畳床工業所	1T2025000303	C	建材畳床 KT−II (XPS3種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	Ⅱ形100W, 畳床50mm厚, XPS3種 30mm使用
T20	有限会社松岡畳床工業所	1T2025094303	С	建材畳床 KT−I(XPS3種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	II 形 94W, 畳床50mm厚, XPS3種 30mm使用
T20	有限会社松岡豊床工業所	1T2025091303	С	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	Ⅱ 形 91W, 畳床50mm厚, XPS3種 30mm使用
T20	有限会社松岡畳床工業所	1T2025000253	В	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	Ⅱ 形 100W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T20	有限会社松岡畳床工業所	1T2025094253	В	<u>建材畳床 KT−Ⅱ(XPS3種)</u>	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	Ⅱ 形94W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T20	有限会社松岡畳床工業所	1T2025091253	B	<u>建材畳床 KT−Ⅱ(XPS3種)</u>	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	Ⅱ 形 91W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T20 T20	有限会社松岡畳床工業所 有限会社松岡畳床工業所	1T2025591351 1T2025591353	A-2 C	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種) 建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床 建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091 0.091	Ⅱ 形91W, 豊床55mm厚, XPS1種 35mm使用
T20	有限会社松岡畳床工業所	1T2025591303	 A−1	建材量体 KT-II (APS5種) 建材畳床 KT-II (XPS1種)	建材置床	55 × 910 × 1820 55 × 910 × 1820	0.091	II 形91W,畳床55mm厚,XPS3種 35mm使用 II 形91W,畳床55mm厚,XPS1種 30mm使用
T20	有限会社松岡畳床工業所	1T2025591301	C	建材量体 KT-II (APST程) 建材畳床 KT-II (XPS3種)	建材置床	55 × 910 × 1820	0.091	II 形 9 1 W, 量床 55 mm 厚, XPS 3種 30 mm 使用
T20	有限会社松岡畳床工業所	1T2025391303 1T2035000251	A−1	建材量床 KT Ⅲ(XPS3種) 建材畳床 KT-Ⅲ(XPS1種)	建材量床	50 × 1000 × 2000	0.100	Ⅲ形100W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T20	有限会社松岡畳床工業所	1T2035000251	A-1	産材量体 KT 皿(XPS1種) 建材畳床 KT-Ⅲ(XPS1種)	建材置床	50 × 940 × 1850	0.087	□形94W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T20	有限会社松岡畳床工業所	1T2035034251	A-1	建材量床(KT一皿(XPS1種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	■ N 3 4 VV
T20	有限会社松岡畳床工業所	1T2035000253	В	建材量床 KT-皿(XPS1種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	Ⅲ形100W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T20	有限会社松岡畳床工業所	1T2035094253	В	建材畳床 KT-皿(XPS3種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	Ⅲ形94W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T20	有限会社松岡畳床工業所	1T2035091253	В	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS3種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	Ⅲ形91W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T20	有限会社松岡畳床工業所	1T2035591301	A-1	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅲ形91W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用
T20	有限会社松岡畳床工業所	1T2035591303	С	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS3種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅲ形91W, 畳床55mm厚, XPS3種 30mm使用
T20	有限会社松岡畳床工業所	1T20C5000251	A-1			50 × 1000 × 2000	0.100	PS-C25 100W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T20	有限会社松岡畳床工業所	1T20C5095251	A-1	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C25(XPS1種)	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	50 × 950 × 1900	0.090	PS-C25 95W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T20	有限会社松岡畳床工業所	1T20C5092251	A −1	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C25(XPS1種)	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	50 × 920 × 1840	0.085	PS-C25 92W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T20	有限会社松岡畳床工業所	1T20C5000301	A-2	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C30(XPS1種)	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	$50 \times 1000 \times 2000$	0.100	PS-C30 100W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T20	有限会社松岡畳床工業所	1T20C5095301	A-2	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C30(XPS1種)	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	50 × 950 × 1900	0.090	PS-C30 95W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T20	有限会社松岡畳床工業所	1T20C5092301	A-2	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PSーC30(XPS1種)	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	$50 \times 920 \times 1840$	0.085	PS-C30 92W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T20	有限会社松岡畳床工業所	1T20C5500251	A−1		ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	$55 \times 1000 \times 2000$	0.110	PS-C25 100W, 畳床55mm厚, XPS1種 25mm使用
T20	有限会社松岡畳床工業所	1T20C5595251	A −1		ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	55 × 950 × 1900	0.099	PS-C25 95W, 畳床55mm厚, XPS1種 25mm使用
T20	有限会社松岡畳床工業所	1T20C5592251	A−1	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C25(XPS1種)	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	55 × 920 × 1840	0.093	PS-C25 92W, 畳床55mm厚, XPS1種 25mm使用
T20	有限会社松岡畳床工業所	1T20C5500301	A-2			55 × 1000 × 2000	0.110	PS-C30 100W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用
T20	有限会社松岡畳床工業所 有限会社松岡畳床工業所	1T20C5595301		ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C30(XPS1種)	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	55 × 950 × 1900	0.099	PS-C30 95W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用
T20	有限会社松尚貴床工業所	1T20C5592301	A-2	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C30(XPS1種)	ボリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	55 × 920 × 1840	0.093	PS-C30 92W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用
					 			
					 			
					+			
					+			+
					 			
					1			

メーカー名	細川製畳 株式会社
JIS規格	JISA5901
JIS規格名称	稲わら畳床及び稲わらサンドイッチ畳床
JISの認証番号	TC02 08 058
断熱材の種類	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床
フロン類の表示	ノンフロン

メーカーコード	メーカー名	製品型番	断熱材区分 (A-1~F)	断熱材の種類	製品名·製品愛称	厚さ×幅×長さ (寸法; [*] 』)	1個当たり 体積(m ³)	備考
T21	細川製畳 株式会社	1T21C5000251	A-1	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C25(XPS1種)	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	PS-C25 100W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T21	細川製畳 株式会社	1T21C5095251	A−1	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C25(XPS1種)	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	$50 \times 950 \times 1900$	0.090	PS-C25 95W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T21	細川製畳 株式会社	1T21C5092251	A−1	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C25(XPS1種)	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	$50 \times 920 \times 1840$	0.085	PS-C25 92W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T21	細川製畳 株式会社	1T21C5000301	A-2	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C30(XPS1種)	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	$50 \times 1000 \times 2000$	0.100	PS-C30 100W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T21	細川製畳 株式会社	1T21C5095301	A-2	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C30(XPS1種)	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	$50 \times 950 \times 1900$	0.090	PS-C30 95W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T21	細川製畳 株式会社	1T21C5092301	A-2	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C30(XPS1種)	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	$50 \times 920 \times 1840$	0.085	PS-C30 92W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T21	細川製畳 株式会社	1T21C5500251	A-1	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C25(XPS1種)	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	55 × 1000 × 2000		PS-C25 100W, 畳床55mm厚, XPS1種 25mm使用
T21	細川製畳 株式会社	1T21C5595251	A-1	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C25(XPS1種)	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	55 × 950 × 1900		PS-C25 95W, 畳床55mm厚, XPS1種 25mm使用
T21	細川製畳 株式会社	1T21C5592251	A−1		ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	55 × 920 × 1840		PS-C25 92W, 畳床55mm厚, XPS1種 25mm使用
T21	細川製畳 株式会社	1T21C5500301	A-2		ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	$55 \times 1000 \times 2000$		PS-C30 100W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用
T21	細川製畳 株式会社	1T21C5595301	A-2			$55 \times 950 \times 1900$	0.099	PS-C30 95W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用
T21	細川製畳 株式会社	1T21C5592301	A-2	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PSーC30(XPS1種)	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	$55 \times 920 \times 1840$	0.093	PS-C30 92W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用
 								
					 			
					 			

メーカー名	長谷川製畳					
JIS規格	JISA5901					
JIS規格名称	稲わら畳床及び稲わらサンドイッチ畳床					
JISの認証番号	TC 03 09 004					
断熱材の種類	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床					
フロン類の表示	ノンフロン					

メーカーコード	メーカー名	製品型番	断熱材区分 (A-1~F)	断熱材の種類	製品名·製品愛称	厚さ×幅×長さ (寸法; [*] 』)	1個当たり 体積(m ³)	備考
T23	長谷川製畳	1T23C5095251	A−1	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C25(XPS1種)	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	50 × 950 × 1900	0.090	PS-C25 95W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T23	長谷川製畳	1T23C5092251	A −1	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C25(XPS1種)	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	50 × 920 × 1840	0.085	PS-C25 92W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T23	長谷川製畳	1T23C5095301	A-2	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C30(XPS1種)	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	50 × 950 × 1900	0.090	PS-C30 95W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T23	長谷川製畳	1T23C5092301	A-2	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C30(XPS1種)	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	50 × 920 × 1840	0.085	PS-C30 92W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T23	長谷川製畳	1T23C5500251	A−1	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C25(XPS1種)	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	55 × 1000 × 2000	0.110	PS-C25 100W, 畳床55mm厚, XPS1種 25mm使用
T23	長谷川製畳	1T23C5595251	A−1		ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	55 × 950 × 1900	0.099	PS-C25 95W, 畳床55mm厚, XPS1種 25mm使用
T23	長谷川製畳	1T23C5592251	A−1	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C25(XPS1種)	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	55 × 920 × 1840	0.093	PS-C25 92W, 畳床55mm厚, XPS1種 25mm使用
T23	長谷川製畳	1T23C5500301	A-2		ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	55 × 1000 × 2000	0.110	PS-C30 100W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用
T23	長谷川製畳	1T23C5595301	A-2		ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	55 × 950 × 1900	0.099	PS-C30 95W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用
T23	長谷川製畳	1T23C5592301	A-2		ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	55 × 920 × 1840	0.093	PS-C30 92W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用
					+			
					+			
					+			
					+			
		L						

メーカー名	有限会社須賀利三商店				
JIS規格	JISA5901				
JIS規格名称	稲わら畳床及び稲わらサンドイッチ畳床				
JISの認証番号	TC 03 08 258				
断熱材の種類	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床				
フロン類の表示	ノンフロン				

メーカーコード	メーカー名	製品型番	断熱材区分 (A-1~F)	断熱材の種類	製品名・製品愛称	厚さ×幅×長さ (寸法; ^ミ 』)	1個当たり 体積(m ³)	備考
T24	有限会社須賀利三商店	1T24C5000251	A−1	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C25(XPS1種)	<u> </u>	$50 \times 1000 \times 2000$	0.100	PS-C25 100W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T24	有限会社須賀利三商店	1T24C5095251	A−1	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PSーC25(XPS1種)	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	$50 \times 950 \times 1900$	0.090	PS-C25 95W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T24	有限会社須賀利三商店	1T24C5092251	A−1	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PSーC25(XPS1種)		$50 \times 920 \times 1840$	0.085	PS-C25 92W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T24	有限会社須賀利三商店	1T24C5000301	A−2	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PSーC30(XPS1種)		$50 \times 1000 \times 2000$	0.100	PS-C30 100W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T24	有限会社須賀利三商店	1T24C5095301	A−2			$50 \times 950 \times 1900$	0.090	PS-C30 95W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T24	有限会社須賀利三商店	1T24C5092301	A−2	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C30(XPS1種)		50 × 920 × 1840	0.085	PS-C30 92W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T24	有限会社須賀利三商店	1T24C5500251	A−1	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PSーC25(XPS1種)		55 × 1000 × 2000	0.110	PS-C25 100W, 畳床55mm厚, XPS1種 25mm使用
T24	有限会社須賀利三商店	1T24C5595251	A−1	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C25(XPS1種)	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	55 × 950 × 1900	0.099	PS-C25 95W, 畳床55mm厚, XPS1種 25mm使用
T24	有限会社須賀利三商店	1T24C5592251	A−1	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C25(XPS1種)	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	55 × 920 × 1840	0.093	PS-C25 92W, 畳床55mm厚, XPS1種 25mm使用
T24	有限会社須賀利三商店	1T24C5500301	A-2	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C30(XPS1種)	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	$55 \times 1000 \times 2000$	0.110	PS-C30 100W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用
T24	有限会社須賀利三商店	1T24C5595301	A-2	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C30(XPS1種)	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	$55 \times 950 \times 1900$	0.099	PS-C30 95W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用
T24	有限会社須賀利三商店	1T24C5592301	A-2	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C30(XPS1種)	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	$55 \times 920 \times 1840$	0.093	PS-C30 92W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用
					 			
					 			
					 			<u> </u>

メーカー名	有限会社 大森商店					
JIS規格	JISA5914					
JIS規格名称	建材畳床					
JISの認証番号	TC03 13 006					
断熱材の種類	建材畳床					
フロン類の表示	ノンフロン					

メーカーコード	メーカー名	製品型番	断熱材区分 (A-1~F)	断熱材の種類	製品名∙製品愛称	厚さ×幅×長さ (寸法; デッ)	1個当たり 体積(m ³)	備考
T25	有限会社 大森商店	1T2525000301	A-2	建材畳床 KT一Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	II 形100W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T25	有限会社 大森商店	1T2525094301	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	Ⅱ 形94W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T25	有限会社 大森商店	1T2525091301	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	Ⅱ形91W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T25	有限会社 大森商店	1T2525000303	С	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	Ⅱ形100W, 畳床50mm厚, XPS3種 30mm使用
T25	有限会社 大森商店	1T2525094303	С	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	Ⅱ 形94W, 畳床50mm厚, XPS3種 30mm使用
T25	有限会社 大森商店	1T2525091303	С	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	Ⅱ 形91W, 畳床50mm厚, XPS3種 30mm使用
T25 T25	有限会社 大森商店 有限会社 大森商店	1T2525000253 1T2525094253	<u>В</u> В	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床 建材畳床	50 × 1000 × 2000 50 × 940 × 1850	0.100 0.087	II 形100W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用 II 形94W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T25		1T2525094253 1T2525091253	В	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種) 建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)		50 × 910 × 1820	0.087	II 形94W, 宣床50mm厚, XPS3種 25mm使用 II 形91W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T25		1T2525591253	A-2	産材量体 KT-II(XPS1種) 建材畳床 KT-II(XPS1種)		55 × 910 × 1820	0.083	II 形91W, 量床55mm厚, XPS1種 35mm使用
T25		1T2525591351	C	産材量体 KT II (XPS3種) 建材畳床 KT-II (XPS3種)		55 × 910 × 1820	0.091	II 形91W, 量床55mm厚, XPS3種 35mm使用
T25	有限会社 大森商店	1T2525591301	A−1	建材量床 KT I (XPS1種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	II形91W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用
T25	有限会社 大森商店	1T2525591303	C	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	II形91W, 畳床55mm厚, XPS3種 30mm使用
T25	有限会社 大森商店	1T2535000251	A−1	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	Ⅲ形100W. 畳床50mm厚. XPS1種 25mm使用
T25	有限会社 大森商店	1T2535094251	A-1	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	Ⅲ形94W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T25	有限会社 大森商店	1T2535091251	A-1	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	Ⅲ形91W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T25	有限会社 大森商店	1T2535000253	В	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	Ⅲ形100W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T25	有限会社 大森商店	1T2535094253	В	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS3種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	Ⅲ形94W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T25	有限会社 大森商店	1T2535091253	В	建材畳床 KT一Ⅲ(XPS3種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	Ⅲ形91W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T25	有限会社 大森商店	1T2535591301	A-1	建材畳床 KT一Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	III 形 9 1 W, 畳床 55 mm 厚, XPS 1 種 30 mm 使 用
T25	有限会社 大森商店	1T2535591303	С	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS3種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅲ形91W, 畳床55mm厚, XPS3種 30mm使用
-								
 								
+								
+								
							İ	

メーカー名	半瀬商店有限会社						
JIS規格	JIS A 5901						
JIS規格名称	稲わら畳床及び稲わらサンドイッチ畳床						
JISの認証番号	GB0710001						
断熱材の種類	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床						
フロン類の表示	ノンフロン						

メーカーコード	メーカー名	製品型番	断熱材区分 (A-1~F)	断熱材の種類	製品名・製品愛称	厚さ×幅×長さ (寸法; [*] 』)	1個当たり 体積(m ³)	備考
T27	半瀬商店 有限会社	1T27C5092251	A−1	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C25	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	50x920x1840	0.084	PS-C25 92W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T27	半瀬商店 有限会社	1T27C5095251	A-1	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C25	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	50×950×1900	0.090	PS-C25 95W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T27	半瀬商店 有限会社	1T27C5000251	A-1	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C25	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	50×1000×2000	0.100	PS-C25 100W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T27	半瀬商店 有限会社	1T27C5500251	A-1	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C25	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	55x1000x2000	0.110	PS-C25 100W, 畳床55mm厚, XPS1種 25mm使用
T27	半瀬商店 有限会社	1T27C5595251	A-1	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C25	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	55x950x1900	0.099	PS-C25 95W, 畳床55mm厚, XPS1種 25mm使用
T27	半瀬商店 有限会社	1T27C5592251	A-1	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C25	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	55x920x1840	0.093	PS-C25 92W, 畳床55mm厚, XPS1種 25mm使用
								7 = 77
+								
 					+			
 					+			
+								
+					 			
 					+			
+					+			
+					+			
+					+			
 					+			
 								
—					 			
					+			
					+			
 								

メーカー名	有限会社松下畳商会					
JIS規格	JISA5914					
JIS規格名称	建材畳床					
JISの認証番号	TC 08 08 055					
断熱材の種類	建材畳床					
フロン類の表示	ノンフロン					

メーカーコード	メーカー名	製品型番	断熱材区分 (A-1~F)	断熱材の種類	製品名·製品愛称	厚さ×幅×長さ (寸法; デッ)	1個当たり 体積(m ³)	備考
T30	有限会社松下畳商会	1T3025000301	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	Ⅱ形100W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T30	有限会社松下畳商会	1T3025094301	A-2	建材畳床 KT一Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	II 形94W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T30	有限会社松下畳商会	1T3025091301	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	Ⅱ 形91W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T30	有限会社松下畳商会	1T3025000303	С	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	Ⅱ形100W, 畳床50mm厚, XPS3種 30mm使用
T30	有限会社松下畳商会	1T3025094303	С	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	Ⅱ 形94W, 畳床50mm厚, XPS3種 30mm使用
T30	有限会社松下畳商会	1T3025091303	С	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	Ⅱ 形91W, 畳床50mm厚, XPS3種 30mm使用
T30	有限会社松下畳商会	1T3025000253	В	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	Ⅱ形100W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T30	有限会社松下畳商会	1T3025094253	В	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	Ⅱ 形94W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T30	有限会社松下畳商会	1T3025091253	В	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	Ⅱ 形91W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T30	有限会社松下畳商会	1T3025591351	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅱ 形91W, 畳床55mm厚, XPS1種 35mm使用
T30	有限会社松下畳商会	1T3025591353	С	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅱ 形91W, 畳床55mm厚, XPS3種 35mm使用
T30	有限会社松下畳商会	1T3025591301	A-1	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅱ 形91W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用
T30	有限会社松下畳商会	1T3025591303	C	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅱ 形91W, 畳床55mm厚, XPS3種 30mm使用
T30	有限会社松下畳商会	1T3035000251	A-1	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	Ⅲ形100W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T30	有限会社松下畳商会	1T3035094251	A-1	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	Ⅲ形94W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T30	有限会社松下畳商会	1T3035091251	A-1	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	□ 形91W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T30	有限会社松下畳商会	1T3035000253	В	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	□形100W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T30	有限会社松下畳商会	1T3035094253	В	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS3種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	□ 形94W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T30	有限会社松下畳商会	1T3035091253	В	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS3種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	□ 形91W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T30	有限会社松下畳商会	1T3035591301	A-1	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS1種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅲ形91W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用
T30	有限会社松下畳商会	1T3035591303	С	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS3種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅲ形91W, 畳床55mm厚, XPS3種 30mm使用
 								
 								

メーカー名	有限会社 宮畳工場						
JIS規格	JIS A 5901/JIS A 5914						
JIS規格名称	稲わら畳床及び稲わらサンドイッチ畳床/建材畳床						
JISの認証番号	TC 08 08 051						
断熱材の種類	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床/建材畳床						
フロン類の表示	ノンフロン						

メーカーコード	メーカー名	製品型番	断熱材区分 (A-1~F)	断熱材の種類	製品名·製品愛称	厚さ×幅×長さ (寸法; [፣] ")	1個当たり 体積(m ³)	備考
T31	有限会社 宮畳工場	1T3125091301	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(TB20-PS30)XPS1種b	建材畳床	50x910x1820	0.082	91W, 50mm
T31	有限会社 宮畳工場	1T3125591351	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(TB20-PS35)XPS1種b	建材畳床	55x910x1820		91W, 55mm
T31	有限会社 宮畳工場	1T3125591301	A-1	建材畳床 KT-Ⅱ(TB25-PS30)XPS1種b	建材畳床	55x910x1820		91W, 55mm
T31	有限会社 宮畳工場	1T3125094301	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(TB20-PS30)XPS1種b	建材畳床	50x940x1850	0.086	94W, 50mm
T31	有限会社 宮畳工場	1T3125000301	A-2	建材畳床 KT-II (TB20-PS30)XPS1種b	建材畳床	50x1000x2000	0.100	100W, 50mm
T31	有限会社 宮畳工場	1T3125091303	С	建材畳床 KT-Ⅱ(TB20-PS30)XPS3種b	建材畳床	50x910x1820	0.082	91W, 50mm
T31	有限会社 宮畳工場	1T3125091253	В	建材畳床 KT-Ⅱ (TB25-PS25)XPS3種b	建材畳床	50x910x1820	0.082	91W, 50mm
T31	有限会社 宮畳工場	1T3125591353	С	建材畳床 KT-Ⅱ(TB20-PS35)XPS3種b	建材畳床	55×910×1820	0.091	91W, 55mm
T31	有限会社 宮畳工場	1T3125591303	C	建材畳床 KT-Ⅱ(TB25-PS30)XPS3種b	建材畳床	55x910x1820	0.091	91W, 55mm
T31	有限会社 宮畳工場	1T3125094303	C	建材畳床 KT-Ⅱ(TB20-PS30)XPS3種b	建材畳床	50x940x1850	0.086	94W, 50mm
T31	有限会社 宮畳工場	1T3125094253	В	<u>建材畳床 KT-Ⅱ(TB25-PS25)XPS3種b</u>	建材畳床	50x940x1850	0.086	94W, 50mm
T31 T31	有限会社 宮畳工場 有限会社 宮畳工場	1T3125000303 1T3125000253	C B	<u>建材畳床 KT-Ⅱ(TB20-PS30)XPS3種b</u> 建材畳床 KT-Ⅱ(TB25-PS25)XPS3種b	建材畳床 建材畳床	50×1000×2000 50×1000×2000	0.100 0.100	100W, 50mm 100W, 50mm
T31		1T3135091251	A-1		建材畳床	50x1000x2000 50x910x1820	0.100	91W, 50mm
T31		1T3135591301	A-1	建材量床 KT-Ⅲ(TB15-FS25-TB10/XFS1種b 建材畳床 KT-Ⅲ(TB15-PS30-TB10)XPS1種b	建材置床	55x910x1820	0.082	91W, 55mm
T31	<u>有限会社。古里工场</u> 有限会社。宫畳工場	1T3135094251	A-1		建材量床	50x940x1850	0.086	94W, 50mm
T31	有限会社 宮畳工場	1T3135094251	A-1	建材量床 KT-Ⅲ(TB15-PS25-TB10)XPS1種b	建材量床	50×1000×2000	0.100	100W, 50mm
T31	有限会社 宫畳工場	1T3135000251	В	建材量床 KT-Ⅲ(TB15-PS25-TB10)XPS3種b	建材量床	50x910x1820	0.082	91W, 50mm
T31	有限会社 宮畳工場	1T3135591303	C	建材量床 KT-Ⅲ(TB15-PS30-TB10)XPS3種b	建材畳床	55x910x1820	0.091	91W, 55mm
T31	有限会社 宮畳工場	1T3135094253	В	建材量床 KT-Ⅲ(TB15-PS25-TB10)XPS3種b	建材畳床	50x940x1850	0.086	94W, 50mm
T31	有限会社 宮畳工場	1T3135000253	В	建材量床 KT-Ⅲ(TB15-PS25-TB10)XPS3種b	建材畳床	50x1000x2000	0.100	100W, 50mm
T31	有限会社 宮畳工場	1T31C5092251	A-1	* ポリスチレンフォームサント・イッチ稲わら畳床 PS-C25	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	50x920x1840	0.084	92W, 50mm
T31	有限会社 宮畳工場	1T31C5092301	A-1	ポリスチレンフォームサント・イッチ稲わら畳床 PS-C30	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	50x920x1840	0.084	92W, 50mm
T31	有限会社 宮畳工場	1T31C5095251	A-1	ポリスチレンフォームサント・イッチ稲わら畳床 PS-C25	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	50x950x1900	0.090	95W, 50mm
T31	有限会社 宮畳工場	1T31C5095301	A-1	ポリスチレンフォームサント・イッチ稲わら畳床 PS-C30	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	50x950x1900	0.090	95W, 50mm
T31	有限会社 宮畳工場	1T31C5000251	A-1	ポリスチレンフォームサント・イッチ稲わら畳床 PS-C25	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	50x1000x2000	0.100	100W, 50mm
T31	有限会社 宮畳工場	1T31C5000301	A-1	ポリスチレンフォームサント・イッチ稲わら畳床 PS-C30	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	50x1000x2000	0.100	100W, 50mm
T31	有限会社 宮畳工場	1T31C5500251	A-1	ポリスチレンフォームサント・イッチ稲わら畳床 PS-C25	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	55x1000x2000	0.110	100W, 55mm
T31	有限会社 宮畳工場	1T31C5595251	A-1	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS−C25	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	55x950x1900	0.099	95W, 55mm
T31	有限会社 宮畳工場	1T31C5592251	A-1	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C25	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	55x920x1840	0.093	92W, 55mm
T31	有限会社 宮畳工場	1T31C5500301	A-2	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C30	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	55x1000x2000	0.110	100W, 55mm
T31	有限会社 宮畳工場	1T31C5595301	A-2	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C30	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	55x950x1900		95W, 55mm
T31	有限会社 宮畳工場	1T31C5592301	A-2	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C30	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	55×920×1840	0.093	92W, 55mm
					1			
					1			
					1			
					1			
—								

メーカー名	有限会社山下製畳
JIS規格	JISA5901/JISA5914
JIS規格名称	稲わら畳床及び稲わらサンドイッチ畳床/建材畳床
JISの認証番号	TC 08 08 054
断熱材の種類	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床/建材畳床
フロン類の表示	ノンフロン

メーカーコード	メーカー名	製品型番	断熱材区分 (A-1~F)	断熱材の種類	製品名・製品愛称	厚さ×幅×長さ (寸法; ^ミ ヵ)	1個当たり 体積(m ³)	備考
T32	有限会社山下製畳	1T3225000301	A-2	建材畳床 KT一Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	II 形100W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T32	有限会社山下製畳	1T3225094301	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	$50 \times 940 \times 1850$	0.087	Ⅱ形94W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T32	有限会社山下製畳	1T3225091301	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	II 形91W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T32	有限会社山下製畳	1T3225000303	С	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	II 形100W, 畳床50mm厚, XPS3種 30mm使用
T32	有限会社山下製畳	1T3225094303	С	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	II 形94W, 畳床50mm厚, XPS3種 30mm使用
T32	有限会社山下製畳	1T3225091303	С	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	$50 \times 910 \times 1820$	0.083	Ⅱ 形91W, 畳床50mm厚, XPS3種 30mm使用
T32	有限会社山下製畳	1T3225000253	В	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	$50 \times 1000 \times 2000$	0.100	II 形100W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T32	有限会社山下製畳	1T3225094253	В	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	Ⅱ 形94W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T32	有限会社山下製畳	1T3225091253	В	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	Ⅱ形91W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T32	有限会社山下製畳	1T3225591351	A-2	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS1種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅱ形91W, 畳床55mm厚, XPS1種 35mm使用
T32	有限会社山下製畳	1T3225591353	С	建材畳床 KT-Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅱ形91W, 畳床55mm厚, XPS3種 35mm使用
T32	有限会社山下製畳	1T3225591301	A-1	建材畳床 KT− I (XPS1種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅱ形91W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用
T32	有限会社山下製畳	1T3225591303	C	建材畳床 KT一Ⅱ(XPS3種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	Ⅱ 形91W, 畳床55mm厚, XPS3種 30mm使用
T32	有限会社山下製畳	1T3235000251	A-1	<u>建材畳床 KT一Ⅲ(XPS1種)</u>	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	Ⅲ形100W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T32	有限会社山下製畳	1T3235094251	A-1	<u>建材畳床 KT一Ⅲ(XPS1種)</u>	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	<u> </u>
T32	有限会社山下製量	1T3235091251	A-1	<u>建材畳床 KT一Ⅲ(XPS1種)</u> 2.	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	正形91W , 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T32	有限会社山下製畳	1T3235000253	В	<u>建材畳床 KT一Ⅲ(XPS1種)</u>	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	正形100W, 畳床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T32	有限会社山下製量	1T3235094253	В	建材畳床 KT一Ⅲ(XPS3種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	正形94W , 豊床50mm厚, XPS3種 25mm使用
T32 T32	<u>有限会社山下製畳</u>	1T3235091253	B	建材畳床 KT一Ⅲ(XPS3種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	<u> </u>
T32	<u>有限会社山下製畳</u> ち四会社山下制果	1T3235591301 1T3235591303	A−1 C	建材畳床 KT-Ⅲ(XPS1種) 建材畳床 KT-Ⅲ(XPS3種)	建材畳床 建材畳床	55 × 910 × 1820 55 × 910 × 1820	0.091 0.091	Ⅲ形91W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用 Ⅲ形91W, 畳床55mm厚, XPS3種 30mm使用
T32	<u>有限会社山下製畳</u> 有限会社山下製畳	1T32K5000451	 A−2	建材量床 KT-M(XPS3種) 建材畳床 KT-K(XPS1種)	建材置床	50 × 1000 × 2000	0.100	Ling W, 宣庆35mm厚, APS3程 30mm使用 K形100W, 畳床50mm厚, XPS1種 45mm使用
T32		1T32K5000451	A-2	<u>建物量体 KT-K(XPS1種)</u> 建材畳床 KT-K(XPS1種)	建材置床	50 × 940 × 1850	0.100	K形94W, 量床50mm厚, XPS1種 45mm使用
T32		1T32K5094451	A-2	<u>建物量体 KT-K(XPS1種)</u> 建材畳床 KT-K(XPS1種)	建材置床	50 × 910 × 1820	0.087	K形91W, 畳床50mm厚, XPS1種 45mm使用
T32		2T32K5000453	D	<u>建物量体 KT-K(XPS1種)</u> 建材畳床 KT-K(XPS3種)	建材置床	50 × 1000 × 2000	0.100	K形100W, 畳床50mm厚, XPS3種 45mm使用
T32		2T32K5000453 2T32K5094453	D	建材量体 KT K(XPS3種) 建材畳床 KT-K(XPS3種)	建材量床	50 × 940 × 1850	0.100	K形94W, 量床50mm厚, XPS3種 45mm使用
T32	有限会社山下製量	2T32K5094453 2T32K5091453	D	建材量体 KT K(XPS3種) 建材畳床 KT-K(XPS3種)	建材量床	50 × 910 × 1820	0.083	K形91W, 量床50mm厚, XPS3種 45mm使用
T32	有限会社山下製畳	1T32K5591501	C	建材量床 KT-K(XPS1種)	建材量床	55 × 910 × 1820	0.091	K形91W, 量床55mm厚, XPS1種 50mm使用
T32	有限会社山下製畳	2T32K5591503	D	建材置床 KT-K(XPS3種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	K形91W, 畳床55mm厚, XPS3種 50mm使用
T32	有限会社山下製畳	1T32N000451	A-2	建材畳床 KT-N(XPS1種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	N形100W, 畳床50mm厚, XPS1種 45mm使用
T32	有限会社山下製畳	1T32N5094451	A-2	建材量床 KT-N(XPS1種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	N形94W, 畳床50mm厚, XPS1種 45mm使用
T32	有限会社山下製畳	1T32N5091451	A-2	建材骨床 KT-N(XPS1種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	N形91W. 骨床50mm厚. XPS1種 45mm使用
T32	有限会社山下製畳	2T32N5000453	D	建材畳床 KT-N(XPS3種)	建材畳床	50 × 1000 × 2000	0.100	N形100W, 畳床50mm厚, XPS3種 45mm使用
T32	有限会社山下製畳	2T32N5094453	D	建材畳床 KT-N(XPS3種)	建材畳床	50 × 940 × 1850	0.087	N形94W, 畳床50mm厚, XPS3種 45mm使用
T32	有限会社山下製畳	2T32N5091453	D	建材畳床 KT-N(XPS3種)	建材畳床	50 × 910 × 1820	0.083	N形91W, 畳床50mm厚, XPS3種 45mm使用
T32	有限会社山下製畳	1T32N5591501	С	建材畳床 KT-N(XPS1種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	N形91W, 畳床55mm厚, XPS1種 50mm使用
T32	有限会社山下製畳	2T32N5591503	D	建材畳床 KT-N(XPS3種)	建材畳床	55 × 910 × 1820	0.091	N形91W, 畳床55mm厚, XPS3種 50mm使用
T32	有限会社山下製畳	1T32C5000251	A-1	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C25(XPS1種)	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	$50 \times 1000 \times 2000$	0.100	PS-C25 100W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T32	有限会社山下製畳	1T32C5095251	A-1	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C25(XPS1種)	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	50 × 950 × 1900	0.090	PS-C25 95W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T32	有限会社山下製畳	1T32C5092251	A−1			$50 \times 920 \times 1840$	0.085	PS-C25 92W, 畳床50mm厚, XPS1種 25mm使用
T32	有限会社山下製畳	1T32C5000301	A-2	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C30(XPS1種)		50 × 1000 × 2000	0.100	PS-C30 100W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T32	有限会社山下製畳	1T32C5095301	A-2	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C30(XPS1種)		50 × 950 × 1900	0.090	PS-C30 95W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T32	有限会社山下製量	1T32C5092301	A-2			50 × 920 × 1840	0.085	PS-C30 92W, 畳床50mm厚, XPS1種 30mm使用
T32	有限会社山下製量	1T32C5500251	A-1		ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	55 × 1000 × 2000	0.110	PS-C25
T32	有限会社山下製量	1T32C5595251	A-1			55 × 950 × 1900	0.099	PS-C25 95W, 畳床55mm厚, XPS1種 25mm使用
T32	有限会社山下製畳	1T32C5592251	A-1			55 × 920 × 1840	0.093	PS-C25 92W, 畳床55mm厚, XPS1種 25mm使用
T32	有限会社山下製量	1T32C5500301	A-2		ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	55 × 1000 × 2000	0.110	PS-C30 100W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用
T32	有限会社山下製量	1T32C5595301	A-2		ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床	55 × 950 × 1900	0.099	PS-C30 95W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用
T32	有限会社山下製畳	1T32C5592301	A-2	ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 PS-C30(XPS1種)	小リスナレンフォームサントイツナ稲わら畳床	55 × 920 × 1840	0.093	PS-C30 92W, 畳床55mm厚, XPS1種 30mm使用